

**iQ700, Vestavná kombinovaná  
parní trouba, 60 x 60 cm, Černá  
HS958KDB1**



**včetně příslušenství**

1 x smaltovaný plech, 1 x rošt, 1 x univerzální pánev, velikost XL, 1 x Mycí houba, děrovaný, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost M

**zvláštní příslušenství**

HZ32WA00 Bezdrátová teplotní sonda, HZ530000 2 pečicí plechy (poloviční formát), HZ531010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ532010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ617000 Forma na pizzu, HZ629070 Grilovací plech, HZ915003 Skleněný pekáč, HZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m, HZ631070 Smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu, HZ632070 Pečicí plech, HZ633001 Víko pro profí plech, HZ633070 Profí pánev, HZ633073 Profí pánev, HZ635000 AirFry & Grill sada, HZ638D00 varioClip rail Plus - pára, HZ664000 Kombinovaný rošt (pára), HZ66D52 Sada dvou parních nádob, velikost M, HZ66X650 Lišta, HZ6BMA00 Mezidno a lišty

Inteligentní trouba fullSteam Plus s hlasovým ovládáním a automatickým otevíráním dvířek a senzorem bakingSensor Plus pro dosažení vynikajících výsledků pečení.

- ✓ cookControl Pro: vynikající výsledky bez ohledu na recept nebo podmínky.
- ✓ Funkce Oven Assistant s automatickým otevíráním dvířek: Pro intuitivní nastavení programu.
- ✓ fullSteam se sous-vide pro zdravá a chutná jídla.
- ✓ Home Connect s dálkovým ovládáním: využijte maximální potenciál své chytré trouby.
- ✓ bakingSensor Plus a roastingSensor Plus: dokonalé výsledky pečení.

**Vybavení**

**Technické údaje**

Druh spotřebiče: ..... Vestavné  
 Otevírání dvířek: ..... Výklopná dvířka  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Rozměry spotřebiče: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Rozměry zabaleného spotřebiče: ..... 670 x 660 x 690 mm  
 Materiál ovládacího panelu: ..... Sklo  
 Materiál dveří: ..... sklo  
 Váha: ..... 45.2 kg  
 Délka přívodního kabelu: ..... 120.0 cm  
 EAN: ..... 4242003904541  
 Proud: ..... 16 A  
 Nominální výkon: ..... 220-240 V  
 Frekvence: ..... 50; 60 Hz  
 Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním  
 Počet varných prostorů: ..... 1  
 Využitelný objem (dutiny) - NOVINKA (2010/30/ES): ..... 71 l  
 Třída energetické účinnosti: ..... A+  
 Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.87 kWh/cyklus  
 Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cyklus  
 Index energetické účinnosti (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
 Dodávané příslušenství: ..... 1 x smaltovaný plech, 1 x rošt, 1 x univerzální pánev, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost XL, 1 x Mycí houba, 1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost M, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost M



## iQ700, Vestavná kombinovaná parní trouba, 60 x 60 cm, Černá HS958KDB1

### Vybavení

#### Typ trouby / druh ohřevu

- Kombinovaná parní trouba s 24 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára
- rozsah teploty: 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus 120 °C
- vnitřní objem: 71 l

#### Výsuvný systém

- počet pečicích úrovní: 5 ks
- varioClip rails Plus se stop funkcí, plně výsuvný

#### Design

- black Steel Design
- touchControl ovládání
- studioLine skleněné madlo
- antracitový smalt

#### Čištění

- ecoClean katalytické čištění: strop, zadní stěna, boční stěny
- humidClean - hydrolytické čištění
- ecoClean Plus - přídavný čistící program při silnějším znečištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

#### Komfort

- Oven Assistant with Voice Control and Automatic Door opening
- TFT-Touchdisplay Pro
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu teplotní sonda predikce zbývajících času
- výklopná dvířka, softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus - teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem
- bakingSensor Plus - pečicí senzor s předpokládaným zbývajícím časem
- rychloohřev
- coolStart
- steamBoost - 3minutový přídavek intenzivní páry stisknutím tlačítka
- lze volit různé intenzity páry: vysoké množství páry, střední množství páry, nízké množství páry
- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- chladicí ventilátor
- Home Connect

#### Příslušenství

- mycí houba, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)

#### Bezpečnost a energetická náročnost

- chladná dvířka trouby
- prosklené dveře CoolTouch (3 ks skel)
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří

#### Technické informace

- délka přívodního kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.87 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.69 kWh
- počet pečicích prostorů: 1 zdroj tepla: elektřina objem pečicích prostorů: 71 l

#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“



**iQ700, Vestavná kombinovaná  
parní trouba, 60 x 60 cm, Černá  
HS958KDB1**

Rozměrové výkresy

Montáž dvířek  
Výměna vzduchu



A: Větrací



místo pro přípoj  
spotřebiče 320

Pokud je spotřebič  
deskou, musí být  
tloušťka pracovní  
konstrukce).

**Typ varné desky:**

- indukční varná deska
- celoplošná indukční varná deska
- plynová varná deska
- elektrická varná deska

