

iQ300, French door chladnička s mrazákem dole, 183 x 90.5 cm, Černý nerez KF96NAXEA




Lednička French Door s mrazničkou typu Cross Door a systémem čerstvosti hyperFresh <0°C>: perfektní skladovací podmínky pro ryby a ovoce a zeleninu

- ✓ noFrost: abyste už nikdy nemuseli odmrazovat mrazák.
- ✓ Světlo LED: díky rovnoměrnému osvětlení celého vnitřního prostoru chladničky budete mít jednotlivé potraviny stále na očích.
- ✓ hyperFresh <0 °C>: více prostoru pro ovoce a zeleninu. Chladné prostředí pro ryby a maso.
- ✓ superCooling: rychlé chlazení čerstvých potravin.
- ✓ superFreezing: rychle zmrazí i velké množství potravin.

Třída energetické účinnosti: E
 Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): 333 kWh/ročně
 Součet objemu zmrazených oddílů: 200 l
 Součet objemu chladicích oddílů: 405 l
 Emise hluku šířeného vzduchem: 38 dB(A) re 1 pW
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: C
 Druh spotřebiče: Volně stojící
 Dekorační rám / deska: Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
 Výška: 1830 mm
 Šířka: 905 mm
 Hloubka: 731 mm
 Váha: 118.3 kg
 Proud: 10 A
 Závěs dveří: Vlevo a vpravo
 Nominální výkon: 220-240 V
 Frekvence: 50-60 Hz
 Délka přívodního kabelu: 240.0 cm
 Počet kompresorů: 1
 Počet nezávislých chladicích okruhů: 1
 Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ano
 Závěs dveří volitelný: Ne
 Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):
 3
 Příhrádka na lahve: Ne
 Druh instalace: Volně stojící



**iQ300, French door chladnička s
mrazákem dole, 183 x 90.5 cm,
Černý nerez
KF96NAXEA**



Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: E
- užitečný objem celkem: 605 l
- čistý objem chladicí části : 405 l
- čistý objem mrazicí části : 200 l
- mrazicí kapacita 24h : 13 kg
- spotřeba energie: 333 kwh/rok
- klimatická třída: SN-T
- funkce superFreezing
- hlučnost: 38 dB; třída hlučnosti: C

Design

- barva dveří: černá matná ocel s úpravou proti otiskům prstů, barva bočních stran: matná šedá
- Standardní dveře, barva dveří: černá matná ocel s úpravou proti otiskům prstů, barva boků: matná šedá
- LED osvětlení v chladicí části
- nerezová zadní stěna s multiAirflow
- vnitřní prostor dekorován kovovými prvky

Komfort a bezpečnost

- Home Connect: připojení Home Connect přes Wi-Fi
- 7 segmentové elektronické ovládání
- automatické odtávání v chladicí části
- možnost nastavení funkce Holiday
- akustický varovný signál pro chladničku i mrazničku, optický varovný signál při otevřených dveřích
- akustický varovný signál, optický varovný signál při nárůstu teploty

Chladicí prostor

- funkce superCooling
- multiAirflow systém
- AirFreshFilter
- 2 x velká přihrádka a 2 x malá odkládací přihrádka ve dveřích
- bez držáku na lahve
- přihrádka na máslo/sýry

Freshness System

- 1 přihrádka hyperFresh $\rightarrow 0^{\circ}\text{C}$ - ryby a maso zůstanou déle čerstvé
- 1 přihrádka hyperFresh s regulací vlhkosti na kolečkách - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvou

Mrazicí prostor

- 6 x transparentní mrazicí zásuvka
- miska na led
- bez osvětlení mrazího prostoru v mrazicí části

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 183.0 cm x 90.5 cm x 73.1 cm

Technické informace

- 4 kola pro snadnější přepravu, 3 z nich výškově nastavitelné
- napětí: 220 - 240 V


Příslušenství**Specifika**

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

- Deklarované spotřeby energie se dosáhne, pokud jsou použity vymezovací úchytky. Spotřebič bez těchto úchytek je plně funkční, ale má o něco vyšší spotřebu elektrické energie. Hloubka spotřebiče s úchytkami je větší asi o 3,5 cm.
- součet objemu mrazicích přihrádek s 4*: 200 l
- akustický varovný signál při zvýšené teplotě ve vnitřním prostoru chladničky
- 2 x přihrádka ve dveřích vyšší
- LED osvětlení
- noFrost


iQ300, French door chladnička s
mrazákem dole, 183 x 90.5 cm,
Černý nerez
KF96NAXEA

Rozměry v mm




A: Přední část je nastavena na 1830–1847 mm, s předními vyrovnávacími prvky

Rozměry v mm



A: Přední část je nastavena na 1830–1847 mm, s předními vyrovnávacími prvky
B: Přidejte 25 mm pro prvky na zadní části

Rozměry v mm



Rozměry v mm

