

Serie 4, French door chladnička s mrazákem dole, 183 x 90.5 cm, Nerez (s povrchem proti otiskům prstů) KFN96VPEA



French Door chladnička s technologií NoFrost, spodním mrazákem a VitaFresh XXL <0°C>: prodlouží čerstvost potravin a zachová déle i tolik potřebné vitamíny.

- **VitaFresh XXL <0 °C>:** Potraviny zůstanou déle čerstvé v extra velkých zásuvkách s řízeným klimatem.
- **Vysoce lesklá zadní stěna se systémem multiAirflow pro rovnoměrně chlazené potraviny a nápoje na všech policích.**
- **Anti-Fingerprint:** Dlouhotrvající ochrana nerezových dveří proti otiskům prstů
- **No Frost:** Tuto kombinovanou lednici nebudete muset nikdy odmrazovat.
- **XXL kapacita:** Místo navíc pro potraviny, kdykoliv ho potřebujete.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:	E
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a):	333 kWh/ročně
Součet objemu zmrazených oddílů:	200 l
Součet objemu chladicích oddílů:	405 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	38 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	C
Konstrukce:	Volně stojící
Dekorační rám / deska:	Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška:	1830 mm
Šířka:	905 mm
Hloubka:	731 mm
Hmotnost netto:	117.3 kg
Jištění:	10 A
Závěs dveří:	Vlevo a vpravo
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50-60 Hz
Délka přívodního kabelu:	240.0 cm
Počet kompresorů:	1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	1
Vnitřní ventilátor - mrazicí část:	Ano
Závěs dveří volitelný:	Ne
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	2
Přehrádky na lahve:	Ne
Způsob montáže:	Volně stojící



Serie 4, French door chladnička s mrazákem dole, 183 x 90.5 cm, Nerez (s povrchem proti otiskům prstů) KFN96VPEA

French Door chladnička s technologií NoFrost, spodním mrazákem a VitaFresh XXL <0°C>: prodlouží čerstvost potravin a zachová déle i tolik potřebné vitamíny.

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: E
- čistý celkový objem : 605 l
- čistý objem chladicí části : 405 l
- čistý objem mrazicí části : 200 l
- mrazicí kapacita 24h : 13 kg
- roční spotřeba energie: 333 kwh
- klimatická třída: SN-T
- super mrazení: funkce Super Freezing
- hlučnost: 38 dB
- doba skladování při poruše: 15 h hod.

Design

- barva dveří: nerez s povrchem Easy Clean, barva bočních stran: nerezový vzhled
- Standardní dveře , dveře inox-easyclean, barva boků nerezový vzhled
- LED osvětlení v chladicí části
- Vysoce lesklá zadní stěna se systémem multiAirflow
- vnitřní prostor dekorován kovovými prvky

Komfort a bezpečnost

- elektronická regulace teploty
- nastavení funkce Super Cooling: automatická deaktivace
- NoFrost - již nikdy žádné odmrazování!
- automatické odtávání v chladicí části
- možnost nastavení funkce Holiday
- akustický signál otevřených dveří, optický varovný signál při otevřených dveřích
- akustický alarm, optický varovný signál

Chladicí prostor

- Multi Airflow systém
- AirFreshFilter
- 2 x velká přihrádka a 2 x malá odkládací přihrádka ve dveřích
- držák na lahev
- přihrádka na máslo/sýry

Freshness System

- 1 zásuvka VitaFresh 0°C - ryby a maso zůstanou déle čerstvé
- 1 zásuvka VitaFresh na kolečkách s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle plnou vitamínů a čerstvou

Mrazicí prostor

- 6 x transparentní mrazicí přihrádka
- miska na led
- bez osvětlení mrazího prostoru v mrazicí části

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 183.0 cm x 90.5 cm x 73.1 cm

Technické informace

- 4 kola pro snadnější přepravu, 3 z nich výškově nastavitelné
- napětí: 220 - 240 V


Příslušenství

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvajících 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
- Deklarované spotřeby energie se dosáhne, pokud jsou použity vymezovací úchytky. Spotřebič bez těchto úchytek je plně funkční, ale má o něco vyšší spotřebu elektrické energie. Hloubka spotřebiče s úchytkami je větší asi o 3,5 cm.


Serie 4, French door chladnička s mrazákem dole, 183 x 90.5 cm, Nerez (s povrchem proti otiskům prstů) KFN96VPEA

Rozměry v mm




A: Přední část je nastavitelná v rozsahu 1830–1847 mm, s plně prodlouženými předními vyrovnávacími nohama

Rozměry v mm




A: Přední část je nastavitelná v rozsahu 1830–1847 mm, s plně prodlouženými předními vyrovnávacími nohama
B: Přidejte 25 mm pro pevné distanční prvky na zadní části

Rozměry v mm



Rozměry v mm



A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Hloubka nábytkové nebo pracovní desky

B: Stěna
Zásuvky lze vytáhnout a vyjmout při otevření dveří na 90°