

**iQ300, Volně stojící chladnička s
mrazákem dole, 203 x 60 cm, Black
stainless steel
KG39NXB35**



A++



noFrost



No distance



LED



bottleRack

včetně příslušenství

3 x Příhrádka na vejce

Kombinace chladnička/mraznička s hyperFresh přihrádkou, která udrží ovoce a zeleninu déle čerstvou, navíc s technologií noFrost pro eliminaci odmrazování.

- ✓ noFrost: již žádné odmrazování.
- ✓ Umístíte chladničku přímo u boční zdi nebo nábytku - bez mezery.
- ✓ Plný přístup při úhlu otevření dveří 90°: pasuje ke každé stěně pro více flexibility a pohodlí.
- ✓ Čerstvost kam se jen podíváš: prémiové LED osvětlení s horním a bočním světlem osvětlí každý kout vaší chladničky.
- ✓ Držák na láhve je bezpečné skladovací místo pro všechny láhve.

Vybavení

Technické údaje

Konstrukce : Volně stojící
 Dekorační rám / deska : Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
 Šířka : 600 mm
 Hloubka : 660 mm
 Hmotnost netto : 82,492 kg
 Příkon : 100 W
 Jištění : 10 A
 Závěs dveří : Vpravo, volitelný
 Napětí : 220-240 V
 Frekvence : 50 Hz
 Aprobáční certifikáty : CE, VDE
 Délka přívodního kabelu : 240 cm
 Doba skladování při poruše (hod.) : 16 h
 Počet kompresorů : 1
 Počet nezávislých chladicích okruhů : 2
 Vnitřní ventilátor - mrazicí část : Ne
 Závěs dveří volitelný : Ano
 Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks) : 3
 Příhrádky na láhve : Ano
 EAN : 4242003724354
 Značka : Siemens
 Název produktu / prodejní označení : KG39NXB35
 Vážená roční spotřeba energie - 2010/30/EC : 273,00 kWh/ročně
 Kapacita chladicí části : 279 l
 Kapacita mrazicí části : 87 l
 Kapacita zmrazení - NEW (2010/30/EC) : 14 kg/24h
 Klimatická třída : SN-T
 Hlučnost : 39 dB
 Způsob montáže : N/A



4 242003 724354

iQ300, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 203 x 60 cm, Black stainless steel KG39NXB35

Vybavení

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A++ v rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D
- spotřeba energie: 273 kWh/rok
- užitný objem celkem: 366 l
- hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW

Design

- barva dveří: černý nerez s povrchem antiFingerprint, barva bočních stran: matná šedá
- integrované, vertikální madlo
- LED softStart v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- noFrost - již nikdy žádné odmrazování!
- elektronická regulace teploty - LED ukazatele
- Manuální / automatická. Aktivace
- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
- optický a akustický varovný signál při zvýšené teplotě ve vnitřním prostoru mrazničky

Chladicí prostor

- Objem netto chladicí části: 279 l
- multiAirflow systém
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 3), z toho 4 x EasyAccess Shelf, výsuvná plocha
- 4 x přihrádka ve dveřích

Freshness System

- objem zóny blízko 0° C: 24 l
- 1 přihrádka hyperFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvou
- , 2 přihrádky hyperFresh ◀0°C▶ s regulací teploty - ryby a maso zůstanou déle čerstvé
-

Mrazicí prostor

- objem **** mrazicí části: 87 l
- variabilní mrazicí prostor varioZone - vyjímatelné poličky z bezpečnostního skla pro extra prostor
- mrazicí kapacita: 14 kg za 24 hod.
- doba skladování při poruše: 16 hod.
- 3 x transparentní mrazicí přihrádka

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu
- klimatická třída: SN-T
- příkon: 100 W
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- 1 zásobník na vejce
- miska na led

Specifika

- Objem brutto 400 l
- Objem brutto - chladicí prostor 290 l

- Objem brutto**** mrazák: 110 l (-18°C a nižší)
- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvajících 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
- Deklarované spotřeby energie se dosáhne, pokud jsou použity vymezovací úchytky. Spotřebič bez těchto úchytek je plně funkční, ale má o něco vyšší spotřebu elektrické energie. Hloubka spotřebiče s úchytkami je větší asi o 3,5 cm.

**iQ300, Volně stojící chladnička s
mrazákem dole, 203 x 60 cm, Black
stainless steel
KG39NXB35**

Rozměrové výkresy

