

**Serie 4, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 203 x 60 cm, Nerez (s povrchem proti otiskům prstů) KGN392IBF**



**No Frost kombinovaná chladnička s mrazničkou s přihrádkou VitaFresh: udrží vaše potraviny déle čerstvé.**

- **VitaFresh XXL <0 °C>**: uchovává potraviny déle čerstvé v extra velkých zásuvkách chladničky s kontrolovaným klimatem.
- **Lesklá zadní stěna s funkcí Multi Airflow**: rovnoměrně rozvádí čerstvý vzduch a udržuje konstantní teplotu.
- **Výstražný zvukový nebo světelný signál**
- **Perfect Fit**: umístěte chladničku hned vedle stěny nebo do výklenku.
- **LED osvětlení**: vyzkoušejte osvětlení chladničky pomocí LED diod.

**Technické údaje**

Třída energetické účinnosti: .....	B
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): .....	129 kWh/ročně
Součet objemu zmrazených oddílů: .....	103 l
Součet objemu chladicích oddílů: .....	260 l
Emise hluku šířeného vzduchem: .....	33 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: .....	B
Konstrukce: .....	Volně stojící
Dekorační rám / deska: .....	Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška: .....	2030 mm
Šířka: .....	600 mm
Hloubka: .....	665 mm
Hmotnost netto: .....	83.2 kg
Jištění: .....	10 A
Závěs dveří: .....	Vpravo, volitelný
Napětí: .....	220-240 V
Frekvence: .....	50 Hz
Délka přívodního kabelu: .....	226.0 cm
Počet kompresorů: .....	1
Počet nezávislých chladicích okruhů: .....	2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část: .....	Ne
Závěs dveří volitelný: .....	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	3
Přihrádky na lahve: .....	Ano
Způsob montáže: .....	Volně stojící



## **Serie 4, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 203 x 60 cm, Nerez (s povrchem proti otiskům prstů) KGN392IBF**

### **No Frost kombinovaná chladnička s mrazničkou s přihrádkou VitaFresh: udrží vaše potraviny déle čerstvé.**

- No Frost, volně stojící kombinovaná chladnička s mrazničkou
- dveře: matná ocel s úpravou proti otiskům prstů

#### **Výkon a spotřeba**

- třída spotřeby energie: B
- užžitný objem celkem: 363 l
- spotřeba energie: 129 kWh/rok
- funkce super mrazení
- hlučnost: 33 dB; třída hlučnosti: B

#### **Design**

- barva dveří: matná ocel s úpravou proti otiskům prstů, barva bočních stran: Pearl grey (VZF 07127)
- integrované, vertikální madlo
- LED se SoftStart v chladicí části
- vysoce lesklá zadní stěna se systémem multiAirflow

#### **Komfort a bezpečnost**

- No Frost
- LED elektronická regulace teploty - oddělená pro chlazení i mrazení
- 2 chladicí okruhy
- funkce super chlazení
- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
- optický a akustický varovný signál při zvýšené teplotě ve vnitřním prostoru mrazničky

#### **Chladicí prostor**

- čistý objem chladicí části : 260 l
- Multi Airflow systém
- 5 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3 x výškově nastavitelná
- držák na láhve
- 1 x velká přihrádka a 3 x malá odkládací přihrádka ve dveřích

#### **Freshness System**

- 1 zásuvka VitaFresh 0 °C - ryby a maso zůstanou déle čerstvé
- 1 x zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů

#### **Mrazicí prostor**

- čistý objem mrazicí části : 103 l
- mrazicí kapacita 24h : 10 kg
- doba skladování při poruše: 18 h hod.
- 3 x transparentní mrazicí zásuvka

#### **Rozměry**

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 203.0 cm x 60.0 cm x 66.5 cm

#### **Technické informace**

- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu

- klimatická třída: SN-T
- napětí: 220 - 240 V
- délka přívodního kabelu: 226 cm

#### **Příslušenství**

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

#### **Specifika**

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.


#### **Prostředí a bezpečnost**

#### **Instalace**


#### **Všeobecné informace**

**Serie 4, Volně stojící chladnička s  
mrazákem dole, 203 x 60 cm, Nerez  
(s povrchem proti otiskům prstů)  
KGN392IBF**

Rozměry v mm



Rozměry v mm



Rozměry v mm

