

Serie 4, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 203 x 60 cm, Bílá KGN39VWEQ



- **No Frost:** Tuto kombinovanou lednici nebudete muset nikdy odmrazovat.
- **VitaFresh:** udrží čerstvé potraviny déle čerstvé - ryby a maso díky extra chladné teplotě a ovoce a zelenina díky regulaci vlhkosti
- **Perfect Fit:** Umístěte lednici ke zdi nebo do těsné blízkosti jiných spotřebičů, ať ušetříte místo.
- **Osvětlení LED :** rovnoměrně osvětlí každý kout vašeho spotřebiče a neoslňuje
- **Automatické super mrazení:** ochrana zmrazených potravin a rychlé zmrazení čerstvých potravin.

Třída energetické účinnosti:	E
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok):	238 kWh/ročně
Součet objemu mrazicích oddílů:	89 l
Součet objemu chladicích oddílů:	279 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	39 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	C
Konstrukce spotřebiče:	volně stojící
Možnosti panelu dveří:	dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška:	2030 mm
Šířka spotřebiče:	600 mm
Hloubka spotřebiče:	660 mm
Hmotnost netto:	70.8 kg
Příkon:	100 W
Jištění:	10 A
Závěs dvířek:	vpravo, volitelný
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50-60 Hz
Délka přívodního kabelu:	240.0 cm
Počet kompresorů:	1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část:	Ne
Závěs dveří volitelný:	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	3
Příhrádky na lahve:	Ano
Automatické odtávání:	automatické odtávání v chlad. i mraz. části
Způsob montáže:	volně stojící



Serie 4, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 203 x 60 cm, Bílá KGN39VWEQ

Výkon a spotřeba

Design

- barva dveří: bílá, barva bočních stran: bílá
- Vertikální madlo
- LED se SoftStart v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- NoFrost - již nikdy žádné odmrazování!
- elektronická regulace teploty - LED ukazatele
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- nastavení funkce Super Cooling: automatická deaktivace
- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
- optický a akustický varovný signál při zvýšené teplotě ve vnitřním prostoru mrazničky

Chladicí prostor

- Multi Airflow systém
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 3), z toho 4 x EasyAccess Shelf, výsuvná plocha
- držák na lahev
- 1 x velká přihrádka a 3 x malá odkládací přihrádka ve dveřích

Freshness System

- 1 zásuvka VitaFresh 0 °C - ryby a maso zůstanou déle čerstvé
- 1 zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů

Mrazicí prostor

- 3 x transparentní mrazicí přihrádka

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu
- příkon: 100 W
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvajících 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
- Deklarované spotřeby energie se dosáhne, pokud jsou použity vymezené úchytky. Spotřebič bez těchto úchytek je plně funkční, ale má o něco vyšší spotřebu elektrické energie. Hloubka spotřebiče s úchytkami je větší asi o 3,5 cm.

Prostředí a bezpečnost

Instalace


Všeobecné informace

- variabilní mrazicí prostor Vario Zone - vyjímatelné poličky z bezpečnostního skla pro extra prostor
- Super Freezing: manuální / automatická aktivace

- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5, z toho výškově nastavitelných: 3, 4 x EasyAccess Shelf, výsuvná plocha
- etážové zamrazování
- třída spotřeby energie: E
- čistý celkový objem : 368 l
- čistý objem chladicí části : 279 l
- čistý objem mrazicí části : 89 l
- mrazicí kapacita 24h : 10 kg
- roční spotřeba energie: 238 kwh
- klimatická třída: SN-T
- super mrazení: funkce Super Freezing
- hlučnost: 39 dB
- doba skladování při poruše: 12 h hod.


Serie 4, Volně stojící chladnička s mrazákem dole, 203 x 60 cm, Bílá KGN39VWEQ

název spotřebiče	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (vnitřní madlo)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (vnější madlo)	2030	600	660	590	640	1210	700



technické údaje	
a	výška
b	šířka
c	hloubka při zavřených dvířkách, bez madla
d	hloubka skříňky
e	šířka při dvířkách otevřených v úhlu 90°
f	hloubka při otevřených dvířkách
g	hloubka při zavřených dvířkách, s madlem

rozměry v mm



název spotřebiče	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Rozměr A:
U modelů se svislými integrovanými madly je pro jednoduché otevírání zapotřebí minimální vzdálenost 65 mm.

rozměry v mm



Když se spotřebič postaví přímo ke stěně, lze zcela vytáhnout všechny zásuvky.

* S vnějším madlem a bez vnějšího madla.