

iQ500, Vestavná chladnička s mrazicí částí, 88 x 56 cm KI22LAD30



A++



coolEfficiency vestavná chladnička s přihrádkou hyperFresh plus pro až 2 krát déle čerstvé ovoce a zeleninu a flexibilní varioShelf.

- ✓ Přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou.
- ✓ LED osvětlení prosvítí rovnoměrně a brilantně vnitřní prostor, aniž by oslnil.
- ✓ Systém softClose: dveře se automaticky a jemně zavřou od úhlu otevření 20°.
- ✓ Tlačítko superChlazení sníží teplotu na definovanou dobu pro rychlejší zchlazení čerstvých potravin.
- ✓ Přihrádka, která se flexibilně přizpůsobí každému požadavku na uskladnění: varioShelf.

Vybavení

Technické údaje

Konstrukce : Vestavný
 Dekorační rám / deska : Dekorační rám je možné objednat jako zvláštní příslušenství
 Výška (mm) : 874
 Šířka (mm) : 558
 Hloubka (mm) : 545
 Rozměry niky (mm) : 880 x 560 x 550
 Hmotnost netto (kg) : 39,227
 Příkon (W) : 90
 Jištění (A) : 10
 Závěs dveří : Vpravo, volitelný
 Napětí (V) : 220-240
 Frekvence (Hz) : 50
 Aprobační certifikáty : CE, VDE
 Délka přívodního kabelu (cm) : 230
 Doba skladování při poruše (hod.) : 13
 Počet kompresorů : 1
 Počet nezávislých chladicích okruhů : 1
 Vnitřní ventilátor - mrazicí část : Ne
 Závěs dveří volitelný : Ano
 Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks) : 2
 Přihrádky na lahve : Ne
 EAN : 4242003622773
 Značka : Siemens
 Název produktu / prodejní označení : KI22LAD30
 Produktová kategorie : Chladnička
 Vážená roční spotřeba energie (kWh/rok) - 2010/30/EC : 148,00
 Kapacita chladicí části (l) : 109
 Kapacita mrazicí části (l) : 15
 Automatické odtávání : Žádný
 Kapacita zmrazení (kg/24 hod.) - NEW (2010/30/EC) : 2
 Hlučnost dB : 37
 Klimatická třída : SN-ST
 Způsob montáže : Plně integrovatelný

včetně příslušenství

2 x Přihrádka na vejce
 1 x miska na led

zvláštní příslušenství

KS10Z020 Držák na lahve



iQ500, Vestavná chladnička s mrazicí částí, 88 x 56 cm KI22LAD30

Vybavení

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A++ v rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D
- spotřeba energie: 148 kWh/rok
- užitný objem celkem: 124 l
- klimatická třída: SN-ST
- hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- elektronická regulace teploty - digitální ukazatel
- freshSense- zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii
- automatické odtávání v chladicí části
- ne
- akustický signál otevřených dveří

Chladicí prostor

- Objem netto chladicí části: 109 l
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3 (z toho výškově nastavitelných: 2), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy
- 3 x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýru

Freshness System

- 1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou
-

Mrazicí prostor

- objem **** mrazicí části: 15 l
- mrazicí kapacita: 2.4 kg za 24 hod.
- doba skladování při poruše: 13 hod.
- 1 mrazicí prostor s klapkou
- mrazicí zásuvka vhodná pro pizzu

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 87.4 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- příkon: 90 W
- napětí: 220 - 240 V
- transportní úchyty

Příslušenství

- Accessories: 2 x Přihrádka na vejce
- hřebec na lahve

Hlavní benefity




- 1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou
-
- varioShelf - individuálně nastavitelná přihrádka pro dokonalé využití prostoru
- easyAccess Shelf - výsuvná police pro snadný přístup a dokonalý přehled
- touchControl - elegantní a přesné dotykové ovládání

Specifika


- Objem brutto 127 l
- Objem brutto - chladicí prostor 112 l
- Objem brutto**** mrazák: 15 l (-18°C a nižší)
- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvajících 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

iQ500, Vestavná chladnička s mrazicí částí, 88 x 56 cm KI22LAD30

Rozměrové výkresy



Rozměry v mm Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.