

**iQ100, Vestavná chladnička s
mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm,
sliding hinge
KI34VX20**



včetně příslušenství

- 1 x Příhrádka na vejce
- 1 x miska na led

Vestavná kombinace chladnička/mraznička pro déle křupavé ovoce a zeleninu díky přihrádce Fresh Box s vlnitým dnem, jakož i přihrádkou multiBox pro mimořádné maličkosti.

- ✓ LED světlo – rovnoměrné osvětlení usnadňuje orientaci v lednici.
- ✓ Odolné proti rozbití a snadno se čistí: police z bezpečnostního skla.
- ✓ Fresh – praktická zásuvka na skladování ovoce a zeleniny.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: G
 Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): 318 kWh/ročně
 Součet objemu zmrazených oddílů: 70 l
 Součet objemu chladicích oddílů: 199 l
 Emise hluku šířeného vzduchem: 40 dB(A) re 1 pW
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: C
 Konstrukce: Vestavný
 Dekorační rám / deska: Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
 Šířka: 541 mm
 Hloubka: 545 mm
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 1775.0 x 562.0 x 550 mm
 Hmotnost netto: 58,362 kg
 Příkon: 90 W
 Jištění: 10 A
 Závěs dveří: Vpravo, volitelný
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50 Hz
 Aprobační certifikáty: CE, VDE
 Délka přívodního kabelu: 230 cm
 Doba skladování při poruše (hod.): 7 h
 Počet kompresorů: 1
 Počet nezávislých chladicích okruhů: 1
 Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ne
 Závěs dveří volitelný: Ano
 Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 4
 Přihrádky na lahve: Ano
 Automatické odtávání: Žádný
 Způsob montáže: Plně integrovatelný
 Typ pantů: pojezdy



**iQ100, Vestavná chladnička s
mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm,
sliding hinge
KI34VX20**

Vybavení

- třída spotřeby energie: A+ v rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D
- spotřeba energie: 274 kWh/rok
- užitný objem celkem: 265 l
- objem chladicí části: 199 l
- objem **** mrazicí části: 66 l
- doba skladování při poruše: 16 hod.
- mrazicí kapacita: 3 kg za 24 hod.
- klimatická třída: ST
- hlučnost: 40 dB(A) re 1 pW
- L

Komfort a bezpečnost

- integrovatelné, pojezdy
- mechanické řízení teploty
- 1 chladicí okruh/ 1 kompresor
- LED osvětlení
- závěs dveří vpravo, volitelný

Chladicí prostor


- automatické odtávání v chladicí části
- 1 přihrádka Fresh Box
-

Mrazicí prostor

- 3 x transparentní mrazicí přihrádka
- kalendář zmrazených potravin
- Accessories: 1 x Přihrádka na vejce
- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.2 cm x 55.0 cm


**iQ100, Vestavná chladnička s
mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm,
sliding hinge
KI34VX20**

Rozměrové výkresy



Při větších rozměrech (1780-1790) musí být na stropě vyklenku distanční lišta. Uvedené rozměry dvířek nábytku platí pro polodrážku dvířek 4 mm. Při použití jiné šířky polodrážky (max. 14 mm) je nutné rozměry přizpůsobit.

Rozměry v mm



Rozměry v mm