


## iQ700, Vestavná chladnička, 177.5 x 56 cm KI42FP60



A++



coolConcept Premium chladnička s přihrádkami hyperFresh premium 0°C pro až 3x déle čerstvé potraviny, flexibilní přihrádkou easyLift ve velice efektivní energetické třídě A++.

- ✓ hyperFresh Premium 0°C: potraviny zůstanou až 3x déle čerstvé.
- ✓ LED osvětlení prosvítí rovnoměrně a brilantně vnitřní prostor, aniž by oslnil.
- ✓ Systém softClose: dveře se automaticky a jemně zavřou od úhlu otevření 20°.
- ✓ Tlačítko superChlazení sníží teplotu na definovanou dobu pro rychlejší zchlazení čerstvých potravin.
- ✓ Systém multiAlarm varuje opticky a akusticky při zvýšení teploty.
- ✓ Chladicí přístroj ve třídě A++ chladí velmi efektivně
- ✓ Odolné proti rozbití a snadno se čistí: police z bezpečnostního skla.
- ✓ Systém softClose: dveře se automaticky a jemně zavřou od úhlu otevření 20°.
- ✓ Technologie freshSense využívá několika senzorů k zajištění stabilní teploty. Díky tomu vydrží potraviny déle čerstvé.

### Vybavení

#### Technické údaje

Konstrukce : Vestavný  
 Dekorační rám / deska : Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství  
 Výška (mm) : 1772  
 Šířka (mm) : 556  
 Hloubka (mm) : 545  
 Rozměry niky (mm) : 1775.0 x 560 x 550  
 Hmotnost netto (kg) : 81,287  
 Příkon (W) : 120  
 Jištění (A) : 10  
 Závěs dveří : Vpravo, volitelný  
 Napětí (V) : 220-240  
 Frekvence (Hz) : 50  
 Aprobační certifikáty : CE, Ukraine, VDE  
 Délka přívodního kabelu (cm) : 230  
 Počet kompresorů : 1  
 Počet nezávislých chladicích okruhů : 2  
 Vnitřní ventilátor - mrazicí část : Ano  
 Závěs dveří volitelný : Ano  
 Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks) : 3  
 Přihrádky na lahve : Ano  
 EAN : 4242003462294  
 Značka : Siemens  
 Název produktu / prodejní označení : KI42FP60  
 Produktová kategorie : Chladnička  
 Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) : A++  
 Vážená roční spotřeba energie (kWh/rok) - 2010/30/EC : 133,00  
 Kapacita chladicí části (l) : 302  
 Kapacita mrazicí části (l) : 0  
 Automatické odtávání : Žádný  
 Kapacita zmrazení (kg/24 hod.) - NEW (2010/30/EC) : 0  
 Hlučnost dB : 39  
 Klimatická třída : SN-T  
 Způsob montáže : Plně integrovatelný

#### včetně příslušenství

2 x Přihrádka na vejce



4 242003 462294

## iQ700, Vestavná chladnička, 177.5 x 56 cm KI42FP60

### Vybavení

- spotřeba energie: 133 kWh/rok
- třída spotřeby energie: A++ v rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D
- užitný objem celkem: 302 l
- objem chladicí části: 225 l
- objem zóny blízko 0° C: 77 l
- klimatická třída: SN-T
- hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW
- vestavný spotřebič - model je určený k montáži

#### Komfort a bezpečnost

- integrovatelné, ploché panty
- elektronická regulace teploty - LED ukazatele, ovládání pomocí touchControl
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- akustický signál otevřených dveří
- závěs dveří vpravo, volitelný

#### Chladicí prostor



- automatické odtávání v chladicí části
- funkce superChlazení
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla : 3 , z toho počet výsuvných: 1 odkládací plocha z bezpečnostního skla, výškově nastavitelná pomocí easyLift, nedělitelné odkládací plochy
- počet odkládacích přihrádek ve dveřích: 4, z toho 1 velmi hluboká vč. držáku na lahve, 3 výškově nastavitelná easyLift
- 4 skladovací přihrádka na plném teleskopickém výsuvu
- 1 DividerBox
- přihrádka na máslo/sýry
- Premium- LED osvětlení

#### hyperFresh zona


- 1 přihrádka hyperFresh premium 0°C - udrží ovoce a zeleninu až 3x déle čerstvou
- 2 přihrádky hyperFresh premium 0°C Box - udrží ryby a maso až 3x déle čerstvé, 53 l
- LED osvětlení
- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.6 cm x 54.5 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

## iQ700, Vestavná chladnička, 177.5 x 56 cm KI42FP60

### Rozměrové výkresy



### Rozměry v mm Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.