

## iQ500, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KI86NADF0



### zvláštní příslušenství

KS10Z020 Držák na lahve  
KSGGZM00 :

coolEfficiency vestavná chladnička s přihrádkou hyperFresh plus Box pro až 2 krát déle čerstvé ovoce a zeleninu, flexibilní varioShelf a systémem zavírání dveří softClose.

- ✓ hyperFresh plus: déle čerstvé ovoce a zelenina.
- ✓ noFrost: abyste už nikdy nemuseli odmrazovat mrazák.
- ✓ Světlo LED: díky rovnoměrnému osvětlení celého vnitřního prostoru chladničky budete mít jednotlivé potraviny stále na očích.
- ✓ bigBox: extra prostor pro velké mražené výrobky.
- ✓ softClosing: dveře vaší chladničky budou vždy řádně dovřené.

### Vybavení

#### Technické údaje

Třída energetické účinnosti: .....	F
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): .....	277 kWh/ročně
Součet objemu zmrazených oddílů: .....	67 l
Součet objemu chladicích oddílů: .....	187 l
Emise hluku šířeného vzduchem: .....	39 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: .....	C
Druh spotřebiče: .....	Vestavné
Dekorační rám / deska: .... Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství	
Výška: .....	1772 mm
Šířka: .....	558 mm
Hloubka: .....	545 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): .	1775.0 x 560 x 550 mm
Váha: .....	68.0 kg
příkon: .....	90 W
Proud: .....	10 A
Závěs dveří: .....	Vpravo, volitelný
Nominální výkon: .....	220-240 V
Frekvence: .....	50 Hz
Délka přívodního kabelu: .....	230.0 cm
Počet kompresorů: .....	1
Počet nezávislých chladicích okruhů: .....	2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část: .....	Ano
Závěs dveří volitelný: .....	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks):	4
Přihrádky na lahve: .....	Ne
Automatické odtávání: .....	Automatické odtávání v mrazicí části
Druh instalace: .....	Plně integrovaná



## iQ500, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KI86NADF0

### Vybavení

- KI86NADF0
- coolEfficiency
- noFrost, vestavná chladnička s mrazničkou
- ploché panty, systém softClosing (jemné dovírání dvířek)
- jednoduchá instalace

#### Výkon a spotřeba

##### Design

- LED osvětlení v chladicí části

##### Komfort a bezpečnost

- 7 segmentové elektronické ovládání
- freshSense- zaručí konstantní teplotu díky inteligentní sensorové technologii
- 2 chladicí okruhy
- funkce superCooling
- superFreezing: manuální / automatická aktivace
- možnost nastavení funkce Holiday
- akustický signál otevřených dveří
- optický a akustický varovný signál v případě zvýšení teploty, s memory funkcí

##### Chladicí prostor

- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess
- 5 x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry

##### Freshness System

- 1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou

##### Mrazicí prostor

- noFrost
- varioZone - vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
- 3 x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox

##### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

##### Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- příkon: 90 W
- napětí: 220 - 240 V

##### Příslušenství

- držák na lahve ve dveřní přihrádce, zásobník na vejce, 1 x miska na led
- hřebec na lahve

##### Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

#### Prostředí a bezpečnost


##### Instalace

##### Všeobecné informace

- třída spotřeby energie: F
- užitný objem celkem: 254 l
- čistý objem chladicí části : 187 l
- čistý objem mrazicí části : 67 l
- mrazicí kapacita 24h : 6 kg
- spotřeba energie: 277 kwh/rok
- klimatická třída: SN-ST
- funkce superFreezing
- hlučnost: 39 dB; třída hlučnosti: C
- doba skladování při poruše: 9 h hod.

## iQ500, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KI86NADF0

### Rozměrové výkresy





**Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky**


Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů

$\Delta$  Hmotnost  
 A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm  
 B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg  
 C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg  
 D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



## Rozměrové výkresy




Uvedené rozměry dvířek platí pro polodrážku dvířek 4 mm.

rozměry v mm

## Rozměry v mm

Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.