

iQ500, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, flat hinge KI87SAF30



A++



Vestavná kombinace chladnička/mraznička s technologií lowFrost a příhrádkou hyperFresh plus pro udržení až 2x delší čerstvosti.

- ✓ Příhrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou.
- ✓ Méně námrazy a rychlejší odmrazování díky technologii lowFrost.
- ✓ LED osvětlení prosvítí rovnoměrně a brilantně vnitřní prostor, aniž by oslnil.
- ✓ Příhrádka bigBox nabízí extra velký prostor pro efektivní uskladnění zvláště objemných potravin.
- ✓ Skleněné příhrádky easyAccess pro komfort při uskladnění a lepší přehled o potravinách.

Vybavení

Technické údaje

Konstrukce : Vestavný spotřebič
 Dekorační rám / deska : Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
 Šířka : 558 mm
 Hloubka : 545 mm
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h) : 1775.0 x 560 x 550 mm
 Hmotnost netto : 68,8 kg
 příkon : 90 W
 Jištění : 10 A
 Závěs dveří : Vpravo, volitelný
 Napětí : 220-240 V
 Frekvence : 50 Hz
 Aprobační certifikáty : CE, VDE
 Délka přívodního kabelu : 230 cm
 Doba skladování při poruše (hod.) : 26 h
 Počet kompresorů : 1
 Počet nezávislých chladicích okruhů : 2
 Vnitřní ventilátor - mrazicí část : Ne
 Závěs dveří volitelný : Ano
 Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks) : 4
 Příhrádky na lahve : Ne
 EAN : 4242003583630
 Značka : Siemens
 Název produktu / prodejní označení : KI87SAF30
 Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) : A++
 Vážená roční spotřeba energie - 2010/30/EC : 225,00 kWh/ročně
 Kapacita chladicí části : 209 l
 Kapacita mrazicí části : 61 l
 Automatické odtávání : Žádný
 Kapacita zmrazení - NEW (2010/30/EC) : 7 kg/24h
 Klimatická třída : SN-T
 Hlučnost : 36 dB(A) re 1 pW
 Způsob montáže : Plně integrovatelný

včetně příslušenství

2 x Chladicí akumulátor
 2 x Příhrádka na vejce
 1 x miska na led

zvláštní příslušenství

KS10Z020 Držák na lahve



4 242003 583630

iQ500, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, flat hinge KI87SAF30

Vybavení

- spotřeba energie: 225 kWh/rok
- třída spotřeby energie: A++ v rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D
- užitný objem celkem: 270 l
- objem chladicí části: 209 l
- objem **** mrazicí části: 61 l
- doba skladování při poruše: 26 hod.
- mrazicí kapacita: 7 kg za 24 hod.
- klimatická třída: SN-T
- hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW
- K

Komfort a bezpečnost

- freshSense- zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- funkce superMrazení
- možnost nastavení funkce Holiday
- akustický signál otevřených dveří
- závěs dveří vpravo, volitelný

Chladicí prostor

- Objem netto chladicí části: 209 l
- funkce superChlazení
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess
- 1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou
- 5 x přihrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry
- LED osvětlení v chladicí části

Mrazicí prostor




- systém lowFrost - zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování
- varioZone - vyjímatelné odkládací plochy v mrazícím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
- 2 x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox
- kalendář zmrazených potravin
- hřebec na lahve

Technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

**iQ500, Vestavná chladnička s
mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, flat
hinge
KI87SAF30**


Rozměrové výkresy



Uvedené rozměry dveří platí pro polodrážku dveří 4 mm.

rozměry v mm

Rozměry v mm
Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.