SIEMENS

iQ500, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 193.5 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním KI96NSDC0





Large volume

hyperFresh 0 °C

noFrost

studioLine

Made in Germany

Extra velká vestavná chladnička s mrazničkou nabízí o 11 % větší objem, systém hyperFresh <0 °C>, funkci No Frost a rychlé chlazení a mrazení pro optimální skladování.

- ✓ Velký objem – více místa na uskladnění celého vašeho týdenního nákupu.
- ✓ Třída energetické účinnosti C: spotřebiče Siemens pro spolehlivý výkon a trvalou kvalitu.
- ✓ hyperFresh <0 °C>: více prostoru pro ovoce a zeleninu. Chladné prostředí pro ryby a maso.
- ✓ Made in Germany - příslib špičkové kvality, nejmodernějšího designu a inovativních funkcí.
- ✓ noFrost: abyste už nikdy nemuseli odmrazovat mrazák.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti[1]: C
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok)[2]: ..... 147 kWh/ročně
Součet objemu mrazicích oddílů: ..... 75 l
Součet objemu chladicích oddílů: ..... 215 l
Emise hluku šířeného vzduchem: ..... 34 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: ..... B
Konstrukce spotřebiče: ..... vestavný
Možnosti panelu dveří: ..... Není možné
Výška: ..... 1935 mm
Šířka spotřebiče: ..... 558 mm
Hloubka spotřebiče: ..... 548 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): .1940x560x550 mm
Hmotnost netto: ..... 68.8 kg
EAN: 4242003981153
Jištění: ..... 10 A
Závěs dvířek: ..... Pravý reverzibilní
Napětí: ..... 220-240 V
Frekvence: ..... 50 Hz
Délka přívodního kabelu: ..... 230 cm
Počet kompresorů: 1
Počet nezávislých chladicích okruhů: 2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část: ..... Ne
Závěs dveří volitelný: ..... Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladící části (ks): 3
Přihrádky na lahve: ..... Ano
Automatické odtávání: ..... Mrazničky
Způsob montáže: ..... plně vestavný

4 242003 981153

[1] stupnice tříd energetické účinnosti od A do G
[2] Na základě výsledků standardního 24hodinového testu. Aktuální spotřeba závisí na způsobu používání/umístění spotřebiče.

SIEMENS

iQ500, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 193.5 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním KI96NSDC0

Vybavení

Hlavní body
- Rozměry spotřebiče: 1935x558x548 mm
- Třída energetické účinnosti[1]: C
- noFrost - již nikdy žádné odmrazování
- Součet objemu chladicích oddílů: 215 l
- Součet objemu mrazicích oddílů: 75 l
- Emise hluku šířeného vzduchem: 34 dB(A) re 1pW
- Freshness systém: hyperFresh
- Seznam varování: Otevřete dveře chladicího oddílu, Zvýšení teploty

Obecné
- Barva spotřebiče: Neplatí
- Závěs dvířek: Pravý reverzibilní
- Typ pantu: ploché panty s jemným dovíráním
- Automatické odmrazování: noFrost (mraznička)
- Výdejník: Neplatí
- Druh ovládacích a signalizačních prvků: Tlačítko
- Celkový objem produktu: 290 l
- Třída energetické účinnosti[2]: C
- Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok)[3]: 147 kWh/ročně
- Součet objemu chladicích oddílů: 215 l
- Součet objemu mrazicích oddílů: 75 l
- Emise hluku šířeného vzduchem: 34 dB(A) re 1pW
- Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
- Klimatická třída: Mírné, Rozšířené mírné, Subtropický
- Dodávané příslušenství: 1 x miska na led

Rozměry a váha
- Rozměry spotřebiče: 1935x558x548 mm
- Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h): 2020x620x640 mm
- Minimální výška niky: 1940 mm
- Maximální výška niky: 1940 mm
- Minimální šířka niky: 560 mm
- Maximální šířka niky: 560 mm
- Hloubka niky: 550 mm
- Hmotnost netto: 68,8 kg
- Hmotnost brutto: 73,2 kg
- Délka přívodního kabelu: 230 cm

Specifické vlastnosti
- Freshness systém: hyperFresh
- Velmi tichý spotřebič
- Typ držáku na lahve: držák na lahve
- Seznam varování: Otevřete dveře chladicího oddílu, Zvýšení teploty
- Typ displeje: LED
- Super chlazení
- Super mrazení

Chlazení
- Počet odkládacích ploch v chladicí části (ks): 4
- Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladící části (ks): 3
- Počet přihrádek ve dveřích chladničky: 4
- Osvětlení chladničky: LED

Mrazení
- Hvězdičkové označení mrazicí části: 4
- Doba skladování při poruše (hod.): 11 h
- Počet zásuvek v mrazničce (ks): 3
- Počet přihrádek v mrazičce s klapkou (ks): 0
- Počet tvořítek na ledové kostky: 1
- LED světlo a LED osvětlení mrazničky

Konektivita

[1] stupnice tříd energetické účinnosti od A do G


[2] stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

[3] Na základě výsledků standardního 24hodinového testu. Aktuální spotřeba závisí na způsobu používání/umístění spotřebiče.


SIEMENS


iQ500, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 193.5 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním
KI96NSDC0

Rozměrové výkresy



A: Otvor pro přívod vzduchu ≥ 200 cm²; možnosti ventilace
B: Otvor pro odvod vzduchu ≥ 200 cm²; možnosti ventilace





Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky

Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsů
Hmotnost
A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm


B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg

C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg

D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Rozměry v mm



C: Přesah předního panelu

D: Dolní okraj předního panelu


Rozměry v mm



SIEMENS

Rozměrové výkresy


Rozměry v mm



A: ≥ 560 mm (doporučeno)

B: Zásuvka

Rozměry v mm
Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.