

Serie 2, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm, pojezdy KIV86NSE0



GSZB6B00 Nerezový držák na lahve
 KSZB6R00 držák na lahve
 KSZGGM00 :

Prostorná vestavná kombinovaná lednice s mrazákem s technologií LowFrost zajišťuje optimální skladování potravin a tvorba námrazy je výrazně snížena.

- Výstražný zvukový nebo světelný signál.
- Eco Airflow: optimální cirkulace vzduchu a konstantní teplota v chladicím prostoru.
- LED osvětlení: pro dokonalý přehled o vašich potravinách.
- MultiBox XXL: Extra velká zásuvka na ovoce a zeleninu.
- Police z bezpečnostního skla: díky obzvláště pevným skleněným policím, které jsou odolné proti rozbití, můžete své potraviny skladovat bezpečně.

| | |
|--|---|
| Třída energetické účinnosti: | E |
| Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok): | 229 kWh/ročně |
| Součet objemu mrazicích oddílů: | 84 l |
| Součet objemu chladicích oddílů: | 183 l |
| Emise hluku šířeného vzduchem: | 35 dB(A) re 1pW |
| Třída emisí hluku šířeného vzduchem: | B |
| Konstrukce spotřebiče: | vestavný |
| Možnosti panelu dveří: | dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství |
| Výška: | 1772 mm |
| Šířka spotřebiče: | 541 mm |
| Hloubka spotřebiče: | 548 mm |
| Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): | 1775 x 560 x 550 mm |
| Hmotnost netto: | 50.7 kg |
| EAN: | 4242005431045 |
| Jištění: | 10 A |
| Závěs dveří: | vpravo, volitelný |
| Napětí: | 220-240 V |
| Frekvence: | 50 Hz |
| Délka přívodního kabelu: | 230.0 cm |
| Počet kompresorů: | 1 |
| Počet nezávislých chladicích okruhů: | 1 |
| Vnitřní ventilátor - mrazicí část: | Ne |
| Závěs dveří volitelný: | Ano |
| Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): | 3 |
| Příhrádky na lahve: | Ne |
| Automatické odtávání: | žádný |
| Způsob montáže: | plně vestavný |



Serie 2, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm, pojezdy KIV86NSE0

Prostorná vestavná kombinovaná lednice s mrazákem s technologií LowFrost zajišťuje optimální skladování potravin a tvorba námrazy je výrazně snížena.

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvajících 24 hodin.
Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

Prostředí a bezpečnost

Instalace

Všeobecné informace

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: E
- užitný objem celkem: 267 l
- spotřeba energie: 229 kwh/rok
- funkce super mrazení
- hlučnost: 35 dB; třída hlučnosti: B

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání - LED ukazatele
- funkce super chlazení: automatická deaktivace
- akustický signál otevřených dveří
- automatické odmrazování v chladicí části

Chladicí prostor

- čistý objem chladicí části : 183 l
- 4 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3 x výškově nastavitelná
- 3 x přihrádka ve dveřích, z toho 1 x vysoká přihrádka

Freshness System

- 1 zásuvka MultiBox - transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny.

Mrazicí prostor

- čistý objem mrazicí části : 84 l
- mrazicí kapacita 24h : 4.2 kg
- doba skladování při poruše: 9 h hod.
- Low Frost
- 3 x transparentní mrazicí zásuvka
- bez varovné signalizace
- super mrazení: manuální / automatická aktivace

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- napětí: 220 - 240 V
- klimatická třída: SN-ST
- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu
- délka přívodního kabelu: 230 cm



Příslušenství

- 1 x miska na led



Specifika

**Serie 2, Vestavná chladnička s
mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm,
pojezdy
KIV86NSE0**


rozměry v mm



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Rozměry v mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (doporučeno)
B: Zásuvka

Uvedené rozměry dvířek nábytku platí pro polodrážku dvířek 4 mm.

rozměry v mm