SIEMENS

iQ300, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černá, matná
LC95BCC60







- ✓ Matný finiš: Moderní matný povrch s menším počtem viditelných otisků prstů.
- ✓ Příjemně tichý motor: Tichý a výkonný motor pro efektivní větrání.
- ✓ Systém dvojitého filtru: Dva filtry odstraňují mastnotu, výpary a silné pachy.
- ✓ Ovládání tlačítky: Jednoduché a intuitivní ovládání nastavení vaší digestoře.
- ✓ Rozšířená dostupnost náhradních dílů: prodloužená životnost spotřebiče.

zvláštní příslušenství

LZ11FBB16	LongLife cleanAir filtr (náhradní)
LZ11FBI16	LongLife cleanAir recirkulační sada
LZ11FBK62	Prodloužení komínu, 1000 mm

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce: ..... Montáž na stěnu
Délka přívodního kabelu: ..... 130 cm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ... GENERAL.N_A mm
Výška komínu: ..... GENERAL.N_A mm
Výška spotřebiče: ..... 60 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou: ..... 550 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou: ..... 650 mm
Hmotnost netto: ..... 16.7 kg
Druh ovládání: ..... Mechanický
Regulace výkonových stupňů: ..... 3 stupně
Max. výkon odvětrání: ..... 594 m³/h
Max. výkon recirkulace vzduchu: ..... 569 m³/h
Maximum Air flow: ..... 594 m³/h
Počet světelných zdrojů: 2
Hlučnost: ..... 67 dB(A) re 1pW
Průměr odvětrávacího hrdla: ..... 120 / 150 mm
Materiál tukového filtru: ..... Omyvatelný nerez
EAN: 4242003976302
Příkon: ..... 200 W
Jištění: ..... GENERAL.N_A A
Napětí: ..... 220-240 V
Frekvence: ..... 50; 60 Hz
Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže: ..... Montáž na stěnu



SIEMENS

iQ300, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černá, matná
LC95BCC60

Vybavení

Design
- box-Design
- nástěnná instalace
- možnost odtahu i recirkulace

Základní vlastnosti
- energeticky úsporný kondenzátorový motor
- 2 x LED 1.5W
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 265 lux
- počet tukových filtrů: 3

Komfort
- tlačítkový přepínač
- 3 stupně výkonu

Komfort při čištění
- hladné povrchy bez záhybů, které se snadno čistí
- kovový tukový filtr, vhodný do myčky na nádobí
- povrchová úprava pro snažší údržbu a méně otisků prstů

Odvětrání:
- Dle normy EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může vaše zařízení dosáhnout následujících hodnot v režimu odvádění vzduchu:
- Výkon 1: výkon odsávání 361 m3/h; hlučnost 57 dB(A) re1pW
- Výkon 2: výkon odsávání 469 m3/h; hlučnost 63 dB(A) re1pW
- Výkon 3: výkon odsávání 594 m3/h; hlučnost 67 dB (A) re1pW
- třída spotřeby energie: B* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 72 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: B*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*

Recirkulace:
- Pro recirkulaci je nutná CleanAir recirkulační sada (jako zvláštní příslušenství)
- Pachový filtr LongLife Clean Air absorbuje intenzivní pachy, jako je aroma z ryb a pyl. Životnost filtru lze prodloužit až čtyřikrát díky možnosti regenerece v troubě.
- Podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může váš spotřebič v režimu recirkulace s recirkulační sadou Long-life Clean Air (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhnout následujících hodnot:
- Stupeň 1: výkon odsávání 360 m3/h; hlasitost 60 dB(A) re1pW
- Stupeň 2: výkon odsávání 477 m3/h; hlasitost 67 dB(A) re1pW
- Stupeň 3: výkon odsávání 569 m3/h; hlasitost 71 dB (A) re1pW

Technické informace a udržitelnost
- Údaje o spotřebě:
- příkon: 200 W
- napětí: 220 - 240 V
- Udržitelnost:
- Made in Germany: vyrobené v CO2 neutrálním výrobním závodě
- obalové materiály jsou šetrné k životnímu prostředí
- Long-life Clean Air pachový filtr s až 4krát delší životností


Informace o plánování a instalaci:
- Snížená náročnost montáže díky jednoduchému způsobu instalace.
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 635-895 x 898 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 803-1080 x 898 x 500 mm
- průměr potrubí Ø 150 mm
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m

SIEMENS

iQ300, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černá, matná
LC95BCC60

Rozměrové výkresy


Rozměry v mm



A: Odvětrání

B: Elektrické připojení


Rozměry v mm
Nástěnná instalace s komínem




A: Elektrická

B: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce
C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland

Rozměry v mm
Spotřebič v režimu odpadního vzduchu



Rozměry v mm
Recirkulační systém



Recirkulační režim s recirkulační sadou (recirkulační sada je dostupná pouze jako samostatné příslušenství)

SIEMENS

Rozměrové výkresy

Rozměry v mm

Hloubka nástěnného panelu

