

iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Nerez LC97BIR55



A



zvláštní příslušenství

HZG9AS00S Adaptér, LZ00XXP00 Long Life pachový filtr (náhradní), LZ10FXJ05 Long Life cirkulační sada, LZ11CXI16 CleanAir Plus cirkulační sada, LZ12265 Prodloužení komínu odsavače par (1000mm), LZ12365 Prodloužení komínu odsavače par (1500mm), LZ12CBI14 CleanAir Standard cirkulační sada, LZ12CXC56 CleanAir Plus cirkulační sada (vnější), LZ12FXD51 Long Life cirkulační sada (vnější), LZ31XXB16 CleanAir Plus pachový filtr (náhradní), LZ32CBB14 CleanAir Standard pach.filtr (náhradní), LZ50960 Panel na zadní stěnu, LZ50961 panel na na zadní stěnu nerezový, LZ53450 Standardní cirkulační sada, LZ53451 Standardní pachový filtr (náhradní)

Odsavač par přesvědčí svým sacím výkonem a výjimečným designem studioLine.

- ✓ Motor iQdrive – tichý a vysoce výkonný motor se postará o účinné odstranění pachů a páry.
- ✓ cookConnect system - pomocí varné desky můžete ovládat výkon a osvětlení odsavače par.
- ✓ voiceControl – ovládejte funkce a osvětlení odsavače par hlasem.
- ✓ Home Connect – aplikace, díky které bude váš odsavač par fungovat chytřeji.
- ✓ Vzdálená kontrola

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce:	Nástěnná
Délka přívodního kabelu:	130.0 cm
Výška komínu:	582-908/568-1018 mm
Výška:	46 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou:	550 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou:	650 mm
Váha:	19.0 kg
Řízení:	Elektrický
Regulace výkonových stupňů:	3-stupňová + 2 intenzivní
Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání:	427 m ³ /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu:	442 m ³ /h
Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu:	343 m ³ /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání:	702 m ³ /h
Maximum Air flow:	427 m ³ /h
Počet žárovek (ks):	3
Noise level:	55 dB(A) re 1 pW
Průměr odvětrávacího hrdla:	120 / 150 mm
Materiál tukového filtru:	Omyvatelná nerezová ocel
EAN:	4242003832035
příkon:	149 W
Proud:	10 A
Nominální výkon:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Druh instalace:	Na stěnu
Možnost odloženého vypnutí:	10 min



iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Nerez LC97BIR55

Vybavení

Design

- BoxDesign
- barva: nerez

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 37.2 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 45/55 dB*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
- max. normální stupeň 427 m³/h, intenzivní stupeň 702 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
- max. normální stupeň: 55dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 66 dB(A) re 1 pW

Komfort

- možnost odtahu i recirkulace
- pro provoz s cirkulací je nutná startovací montážní sada, která lze zakoupit jako zvláštní příslušenství
- pro montáž na stěnu nad varné místo
- cookConnect System
- (s odpovídající varnou deskou)
- vzdálená kontrola a ovládání pro propojení domácích spotřebičů a provoz pomocí smartphonu nebo tabletu
- funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři
- možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů
- touchControl ovládání a digitální ukazatel
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- doběh ventilátoru: 10 min
- funkce Boost
- snadno omyvatelný vnitřní rám
- funkce stmívání
- softLight
- asynchronní účinný iQdrive motor
- osvětlení: 3 x 1,5W LED
- intenzita světla: 578 lux
- ukazatel nasycení kovového tukového a pachového filtru
- nerezový kryt filtru, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

Technické informace

- příkon: 149 W
- napětí: 220 - 240 V
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m

- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)

Rozměry


- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 614-954 x 898 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 614-1064 x 898 x 500 mm
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (VxŠxH):
- 689 x 898 x 500mm - montáž na komín
- 795-1139 x 898 x 500 mm - montáž na prodloužení komínu

* Podle nařízení EU 65/2014


iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm, Nerez LC97BIR55

Rozměrové výkresy


rozměry v mm



- A: odvětrání
- B: cirkulace
- C: výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů




Rozměry v mm



- A: Výstup pro odvětrání
- B: Zásuvka
- C: Elektrická
- D: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce
- E: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland

Rozměry v mm



- A: Elektrická
- B: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce
- C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland