

iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC97FQP60S



A



Odsavač par v ploché konstrukci s vysokým výkonem.

- ✓ Výkonný a tichý motor iQdrive s působivým sacím výkonem zajišťuje účinné odstraňování pachů a výparů z vaření.
- ✓ LED-osvětlení: optimální viditelnost a příjemná atmosféra při vaření.
- ✓ Velmi nízká hlučnost při provozu.
- ✓ Intenzivní stupeň pro krátkodobé zvýšení výkonu při silných výparech při vaření.
- ✓ Díky ovládní touchControl můžete velmi jednoduše zvolit stupeň odvětrání či intenzitu osvětlení.

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce : Chimney
 Aprobační certifikáty : CE, VDE
 Délka přívodního kabelu (cm) : 130
 Výška spotřebiče bez komínu (mm) : 430
 en: Minimum distance above an electric hob : 450
 en: Minimum distance above a gas hob : 600
 Hmotnost netto (kg) : 24,958
 Řízení : Elektrický
 Regulace výkonových stupňů : 3-stupňová + 2 intenzivní
 Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m³/hod.) : 394
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m³/hod.) : 578.0
 Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu (m³/hod.) : 311
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m³/hod.) : 717
 Počet žárovek (ks) : 2
 Hlučnost dB : 57
 Průměr odvětrávacího hrdla (mm) : 150 / 120
 EAN : 4242003810767
 Příkon (W) : 143
 Jištění (A) : 10
 Napětí (V) : 220-240
 Frekvence (Hz) : 50; 60
 Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním
 Způsob montáže : Wall-mounted

zvláštní příslušenství

LZ31XXB16 : CleanAir Plus pachový filtr (náhradní) , LZ11AXC56 : CleanAir Plus cirkulační sada (vnější) , LZ11AFV16 : CleanAir Plus cirkul. sada (bez komínu) , LZ11AFI16 : CleanAir Plus cirkulační sada , LZ11AFB16 : CleanAir Plus pachový filtr (náhradní) , LZ10AXL50 : Prodloužení komínu odsavače (1500 mm) , LZ10AXK50 : Prodloužení komínu odsavače (1000 mm) , LZ10AFU00 : Standardní cirkulační sada , LZ10AFT00 : Standardní cirkulační sada (bez komínu) , LZ10AFS00 : Long Life cirkulační sada , LZ10AFR00 : Long Life cirkulační sada (bez komínu) , LZ10AFA00 : Standardní pachový filtr (náhradní) , LZ00XXP00 : Long Life pachový filtr (náhradní)



4 242003 810767

iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC97FQP60S

Vybavení

Design

- plochý design
- černý se skleněným štítem

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 37.8 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: B*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hluchost odvětrání při normálním stupni min./max.: 43/57 dB*
- výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 394 m³/h, intenzivní stupeň 717 m³/h
- výkon při cirkulaci: max. normální stupeň: 311 m³/h, intenzivní stupeň: 578 m³/h
- hodnoty hluchnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství
- pro montáž na stěnu nad varné místo
- touchControl ovládání s 2x7-segmentový displej
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- doběh ventilátoru 10 min.
- funkce Boost
- snadno omyvatelný vnitřní rám
- možnost nastavení intenzity osvětlení
- funkce softLight - postupné zhasínání a rozsvěcení
- účinný iQdrive motor
- osvětlení: 2 x 1,5W LED
- intenzita světla: 225 lux
- ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru
- Cassette with alu frame black
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

Technické informace

- příkon: 143 W
- napětí: 220 - 240 V
- délka přípojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 969-1239 x 892 x 263 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 1029-1299 x 892 x 263 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci, bez komínu (Vx Šx H): 501 mm x 892 x 263 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H): 1159 x 892 x 263 mm - montáž na komín 1229-1499 x 892 x 263 mm - montáž na prodloužení komínu

* Podle nařízení EU 65/2014

iQ500, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC97FQP60S

Rozměrové výkresy

