


**Serie 6, Plynová varná deska, 60 cm,  
Nerez  
PCP6A5B80**



**zvláštní příslušenství**

- HEZ298105 Podložka pro mírné vaření
- HEZ298115 Podložka pod hrnce

**Plynová varná nerezová deska s funkcí  
FlameSelect: zaručí perfektní výsledky  
vaření díky preciznímu nastavení stupně  
výkonu plynového hořáku v rozsahu 1 až 9  
stupňů.**

- **FlameSelect:** nastavení intenzity plamene pomocí přesně definovaných stupňů výkonu.
- **Ovládací volič:** umožňuje ergonomické ovládání.
- **Barva:** elegantní design z nerezů.
- **9 stupňů výkonu plynových hořáků zaručí přesnou kontrolu a nastavení.**
- **Varný povrch z nerezové oceli s nízkým profilem je snadno přístupný a rychle se čistí.**

**Technické údaje**

Označení produktové řady: .....Plynová deska s ovládáním  
 Konstrukce: .....Vestavné  
 Typ: .....plynový  
 Počet varných zón: .....4  
 Ovládací prvky: .....mečovitý ovládací volič  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...45 x 560-562 x 480-492 mm  
 Šířka: .....582 mm  
 Rozměry spotřebiče: ..... 53 x 582 x 520 mm  
 Rozměry zabaleného spotřebiče: ..... 141 x 651 x 578 mm  
 Hmotnost netto: ..... 8.8 kg  
 Hmotnost brutto: .....9.6 kg  
 Ukazatel zbytkového tepla: ..... Žádná  
 Umístění ovládacího panelu: .....Vpředu  
 Základní materiál povrchu: ..... nerez  
 Materiál povrchu: .....Nerez  
 Délka přívodního kabelu: ..... 100.0 cm  
 EAN: ..... 4242002914268  
 Příkon při připojení na plyn: .....7500 W  
 Jištění: .....3 A  
 Napětí: ..... 220-240 V  
 Frekvence: .....60; 50 Hz



## **Serie 6, Plynová varná deska, 60 cm, Nerez PCP6A5B80**

**Plynová varná nerezová deska s funkcí  
FlameSelect: zaručí perfektní výsledky  
vaření díky preciznímu nastavení stupně  
výkonu plynového hořáku v rozsahu 1 až 9  
stupňů.**

---

### **Design**

- nerez

### **Komfort**

- FlameSelect
- mečovitý ovládací knoflík
- integrované zapalování v ovládacím voliči
- smaltované podložky pod hrnce s gumovými nožičkami

### **Výkon a rozměry varných zón**

- 4 plynové hořáky
- 1 silný hořák, 2 normální, 1 úsporný
- vzadu vlevo: normální hořák až 1.75 kW (v závislosti na typu plynu)
- vzadu vpravo: silný hořák až 3 kW (v závislosti na typu plynu)
- vpředu vlevo: normální hořák 1.75 kW (v závislosti na typu plynu)
- vpředu vpravo: úsporný hořák až 1 kW (v závislosti na typu plynu)

### **Bezpečnost**

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar). Lze použít také pro: zemní plyn H 25 mbar (HU)
- propan-butan G30 37 mbar (PL) zemní plyn L/LL G25/20mbar(DE) NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar zemní plyn L 25 mbar (NL) propan-butan G30,31 28-30/37mb propan-butan 50 mbar Pro použití těchto typů plynů je nutné trysky vyměnit. Prosím zkontrolujte, zda požadované trysky jsou součástí výrobku (viz. příslušenství).

### **Rozměry a technické informace**

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 45 mm x 582 mm x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 45 mm x 560 mm x 480 mm
- délka připojovacího kabelu: 100 cm

### **Příslušenství**

- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky

**Serie 6, Plynová varná deska, 60 cm,  
Nerez  
PCP6A5B80**

