




BOSCH

**Serie 4, Elektrická varná deska, 60 cm, černá, instalace na pracovní desku bez rámečku
PKE611BB2E**



HEZ32WA00 Bezdrátová teplotní sonda
HEZ392617 Mezidno, 60 cm
HEZ9FE280 Pečící pánev Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 Sada nádobí

**Elektrická varná deska ze sklokeramiky:
zajistí Vám zvláště jednoduché vaření i
čištění.**

- **Ovládání TouchSelect:** zvolte varnou zónu a snadno nastavíte požadovanou úroveň výkonu.
- **ReStart:** obnoví nastavení varné desky v případě neúmyslného vypnutí.
- **Časovač s funkcí vypnutí:** automaticky vypne přiřazenou varnou zónu po nastavené době.
- **Dětská pojistka:** zamkne ovládání a chrání tak před nepředvídatelným přenastavením.

Označení produktové řady: sklokeramická varná zóna
Konstrukce spotřebiče: vestavný
Zdroj energie: elektrický
Počet varných zón, které mohou být použity současně: 4
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...45 x 560-560 x
490-500 mm
Šírka spotřebiče: 592 mm
Rozměry spotřebiče: 45x592x522 mm
Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h): 100 x 750 x 590 mm
Hmotnost netto: 7,4 kg
Hmotnost brutto: 8,1 kg
Ukazatel zbytkového tepla: ano
Umístění ovládacího panelu: Vpředu
Materiál desky: sklokeramika
Materiál povrchu: černá
EAN: 4242005280278
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz



Serie 4, Elektrická varná deska, 60 cm, černá, instalace na pracovní desku bez rámečku PKE611BB2E

Elektrická varná deska ze sklokeramiky: zajistí Vám zvláště jednoduché vaření i čištění.

-
- 60 cm: komfortní prostor pro 4 hrnce nebo pánev

Flexibilita varných zón

- varná zóna, přední levá: 145 mm, 1.2 kW
- varná zóna, zadní levá: 180 mm, 2 kW
- varná zóna, zadní pravá: 145 mm , 1.2 kW
- varná zóna, přední pravá: 210 mm, 2.2 kW

Komfort

- TouchControl +/- (EntryTouch): ovládání a nastavení pomocí natištěných +/- dotykových tlačítek.
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu)
- timer (časovač vypnutí): vypne varnou zónu na konci nastaveného času (např. pro vařená vejce)
- minutka: na konci nastaveného času zazní alarm (např. u těstovin)

Úspora času a efektivita

- ReStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund
- Quick Stop: rychlá deaktivace varné zóny jediným delším dotykem

Design

- design bez rámečku

Bezpečnost


- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stálé horké nebo teplé
- dětská pojistka: zabránil nechtěné aktivaci varné desky
- hlavní vypínač: vypnutí všech varných zón pouhým stisknutím tlačítka
- kontrolka provozu: indikuje, zda se varná deska hřeje.
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit)

Instalace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 45 x 592 x 522 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 45 x 560 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 6.6 kW

**Serie 4, Elektrická varná deska, 60
cm, černá, instalace na pracovní
deskou bez rámečku
PKE611BB2E**

rozměry v mm



A: Minimální vzdálenost od výřezu ke stěně.

B: Zapuštěná hloubka

C: S namontovanou troubou dole min. 20,
případně více; viz prostorové požadavky
pro troubu.