


**Serie 4, Elektrická varná deska, 60 cm, černá, instalace na pracovní desku s rámečkem**  
**PKE645BA2E**



HEZ32WA00	Bezdrátová teplotní sonda
HEZ392617	Mezidno, 60 cm
HEZ9FE280	Pečicí pánev Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	Sada nádobí

**Elektrická varná deska ze sklokeramiky: zajistí Vám zvláště jednoduché vaření i čištění.**

- **Ovládání TouchSelect:** zvolte varnou zónu a snadno nastavíte požadovanou úroveň výkonu.
- **Nerezový rámeček:** plochý nerezový rámeček po obvodu celé varné desky
- **ReStart:** obnoví nastavení varné desky v případě neúmyslného vypnutí.
- **Dětská pojistka:** zamkne ovládání a chrání tak před nepředvídatelným přenastavením.

Označení produktové řady: ..... sklokeramická varná zóna  
 Konstrukce spotřebiče: ..... vestavný  
 Zdroj energie: ..... elektrický  
 Počet varných zón, které mohou být použity současně: ..... 4  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...48 x 560-560 x 490-500 mm  
 Šířka spotřebiče: ..... 583 mm  
 Rozměry spotřebiče: ..... 48x583x513 mm  
 Rozměry zabaleného spotřebiče (v x š x h): ..... 100 x 750 x 590 mm  
 Hmotnost netto: ..... 7.5 kg  
 Hmotnost brutto: ..... 8.3 kg  
 Ukazatel zbytkového tepla: ..... ano  
 Umístění ovládacího panelu: ..... Vpředu  
 Materiál desky: ..... sklokeramika  
 Materiál povrchu: ..... černá, nerez  
 Barva rámečku: ..... nerez  
 EAN: ..... 4242005283422  
 Napětí: ..... 220-240 V  
 Frekvence: ..... 50; 60 Hz



## **Serie 4, Elektrická varná deska, 60 cm, černá, instalace na pracovní desku s rámečkem PKE645BA2E**

### **Elektrická varná deska ze sklokeramiky: zajistí Vám zvláště jednoduché vaření i čištění.**

- 60 cm: komfortní prostor pro 4 hrnce nebo pánve

#### **Flexibilita varných zón**

- varná zóna, přední levá: 145 mm, 1.2 kW
- varná zóna, zadní levá: 180 mm, 2 kW
- varná zóna, zadní pravá: 145 mm, 1.2 kW
- varná zóna, přední pravá: 210 mm, 2.2 kW

#### **Komfort**

- TouchControl +/- (EntryTouch): ovládání a nastavení pomocí natištěných +/- dotykových tlačítek.
- 17 stupňů výkonu: přesné nastavení 17 stupňů výkonu (9 hlavních a 8 mezi stupňů výkonu)

#### **Úspora času a efektivita**

- ReStart: v případě neúmyslného vypnutí obnovte všechna předchozí nastavení opětovným zapnutím varné desky do 4 sekund
- Quick Stop: rychlá deaktivace varné zóny jediným delším dotykem

#### **Design**

- nerezový rámeček

#### **Bezpečnost**


- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu: indikuje, které varné zóny jsou stále horké nebo teplé
- dětská pojistka: zabrání nechtěné aktivaci varné desky
- hlavní vypínač: vypnutí všech varných zón pouhým stisknutím tlačítka
- kontrolka provozu: indikuje, zda se varná deska hřeje.
- bezpečnostní vypínání: z bezpečnostních důvodů se ohřev vypne po nastaveném čase bez další uživatelské interakce (lze nastavit)

#### **Instalace**

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 48 x 583 x 513 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 48 x 560 x 490 - 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 16 mm
- příkon: 6.6 kW

**Serie 4, Elektrická varná deska, 60  
cm, černá, instalace na pracovní  
desku s rámečkem  
PKE645BA2E**

rozměry v mm



- A:** Minimální vzdálenost od výřezu ke stěně.
- B:** Zapuštěná hloubka
- C:** S namontovanou troubou dole min. 20, případně více; viz prostorové požadavky pro troubu.