

Serie 4, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, , VarioPanty SBH4HVX14E



zvláštní příslušenství

SGZ0BI22	nerezové dekorativní lišty, 86,5 cm
SGZ0CL01	mechanický zámek dvířek, rovný
SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ8BI00	Spojovací lišta pro dělený nábytek
SGZ8BI01 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Set pro mytí skleniček na stopce
SMZ5000	Přídavná sada pro myčky nádobí
SMZ5100	Příborový koš vario
SMZ5300	Držák na sklenice

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ v programu Eco 50 °C

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

⁵ Hygienický štítek 1. úrovně - podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených virů (např. Corona, chřipka) v testovaném programu Eco 50 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí. Hygienický štítek 3. úrovně - podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených a neobalených virů (např. Murine Parvo MVM, Corona, chřipka, Noro) v testovaném programu Intenzivní 70 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí. Program Péče o myčku byl testován s produkty Bosch pro čištění a péči o spotřebiče. Další informace naleznete na: <https://integrative-hygiene.de/> Technické změny vyhrazeny; neneseme žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých informací. Obrázky jsou ilustrativní pro účely vysvětlení.

Flexibilní ukládání nádobí a inteligentní dálkové ovládání myčky prostřednictvím aplikace Home Connect i pro vestavbu do kuchyní s nízkými sokly či pro ergonomickou instalaci do výšky.

- **Extra sušení:** volitelná funkce pro vyšší výkon sušení.
- **Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programy Intensive 70 °C a Machine Care.⁵**
- **Koš VarioFlex a příborová zásuvka VarioDrawer:** rozšířené možnosti nastavení s více místem na všech úrovních.
- **Extra tichý způsob mytí a sušení nádobí.**
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ :	C
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu ² :	75 kWh/100 cycles
Maximální počet sad nádobí:	14
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus ³ :	9.0 l
Doba trvání programu ⁴ :	4:55 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	46 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	C
Konstrukce spotřebiče:	vestavný
Výška bez pracovní desky:	0 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	865-925 x 600 x 550 mm
Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů:	1200 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	Ano – všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček:	60 mm
Výškově nastavitelný sokl:	Horizontálně a vertikálně
Hmotnost netto:	35.3 kg
Hmotnost brutto:	37.1 kg
Příkon:	2400 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Index oprav:	9.1
Délka přívodního kabelu:	175 cm
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	165 cm
Délka odpadní hadice:	190 cm
EAN:	4242005534746
Způsob montáže:	plně vestavný



4 242005 534746

Serie 4, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, , VarioPanty SBH4HVX14E

**Flexibilní ukládání nádobí a inteligentní
dálkové ovládání myčky prostřednictvím
aplikace Home Connect i pro vestavbu do
kuchyní s nízkými sokly či pro
ergonomickou instalaci do výšky.**

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ C
- energie² / voda³: 75 kWh / 9 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 4:55 h:min
- hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: C
- hlučnost (Tichý program): 45 (A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand

Technologie mytí a senzory

- výměník tepla
- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox

Systém košů

- VarioFlex systém košů
- příborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky s držákem sklenic v horním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- InfoLight (červený)
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- Vario panty
- systém šetrného mytí skla

Příslušenství

- vč. ochrany pracovní desky před párou

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)


³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C


* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

Serie 4, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, , VarioPanty SBH4HVX14E

rozměry v mm



⚡ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm