# Serie 8, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm
# SMD8YCX04E






















## Myčka nádobí s energetickým štítkem A - díky našim inteligentním řešením pro úsporu energie bez omezujících kompromisů pro dokonalé výsledky.

- **PerfectDry**: 2x lepší výsledky sušení plastů s myčkami nádobí PerfectDry. [5]
- **Open Assist**: otevírání dvířek myčky jednoduchým dotykem na přední stranu dvířek.
- **Částečně $CO_2$-redukovaná nerezová ocel pro nižší uhlíkovou stopu při výrobě.**
- **Extra Clean Zone**: intenzivnější mytí nádobí v horním koši.
- **Silence Pro**: extrémně tichá myčka nádobí s hlučností 40 dB.

### Technické údaje

Třída energetické účinnosti[1]: ..... A
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu[2]: ..... 54 kWh/100 cycles
Maximální počet sad nádobí: ..... 14
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus[3]: ..... 9.0 l
Doba trvání programu[4]: ..... 4:55 h
Emise hluku šířeného vzduchem: ..... 40 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: ..... B
Konstrukce spotřebiče: ..... vestavný
Výška bez pracovní desky: ..... 0 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): .815-875 x 600 x 550 mm
Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů: ..... 1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky: ..... Ano – všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček: ..... 60 mm
Výškově nastavitelný sokl: ..... Horizontálně a vertikálně
Hmotnost netto: ..... 46.6 kg
Hmotnost brutto: ..... 48.5 kg
Příkon: ..... 2400 W
Jištění: ..... 10 A
Napětí: ..... 220-240 V
Frekvence: ..... 50; 60 Hz
Max. možná tvrdost vody: ..... 50°DH
Index oprav: ..... 7.0
Délka přívodního kabelu: ..... 175 cm
Typ zástrčky: ..... zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice: ..... 165 cm
Délka odpadní hadice: ..... 190 cm
EAN: ..... 4242005594702
Způsob montáže: ..... plně vestavný

### zvláštní příslušenství

| | |
|---|---|
| SGZ0BI01 | nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm |
| SGZ0IC00 | Spona na malé předměty do horního koše |
| SGZ1010 | Prodloužení odpadní a přívodní hadice |
| SGZ6BH00 | Držák na lahve |
| SGZ8BI00 | Spojovací lišta pro dělený nábytek |
| SMZ2014 | Set pro mytí skleniček na stopce |
| SMZ5000 | Přídavná sada pro myčky nádobí |
| SMZ5003 | Sklopné panty |
| SMZ5035 | Sada nerezových dekoračních lišt |
| SMZ5100 | Příborový koš vario |
| SMZ5300 | Držák na sklenice |

4 242005 594702

[1] stupnice tříd energetické účinnosti od A do G
[2] spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)
[3] v programu Eco 50 °C
[4] doba trvání programu Eco 50 °C
[5] Výsledky sušení myčky nádobí Bosch s technologií PerfectDry v porovnání se srovnatelnou myčkou nádobí Bosch bez technologie PerfectDry, při použití standardního plastového nádobí pro domácnost, stanoveno v programu Eco 50 °C s použitím Finish Ultimate Plus.

# Serie 8, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm
# SMD8YCX04E

## Myčka nádobí s energetickým štítkem A - díky našim inteligentním řešením pro úsporu energie bez omezujících kompromisů pro dokonalé výsledky.

**Výkon a spotřeba**
- třída energetické účinnosti:[1] A
- energie[2] / voda[3]: 54 kWh / 9 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu:[4] 4:55 h:min
- hladina hluku: 40 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW

**Programy a speciální funkce**
- 8 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Rychlý 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 5 speciálních funkcí: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, Hygiena Plus, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Silence on demand, Poloviční náplň

**Technologie mytí a senzory**
- systém sušení Zeolith®
- EfficientDry a výměník tepla
- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- SilentPower Drive
- samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

**Systém košů**
- koše Max Flex Pro s červeně označenými uchopovacími částmi
- Extra Clean Zone
- příborová zásuvka VarioDrawer Pro
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- výsuvný systém Easy Slide - kolečka s kuličkovými ložisky pro nízké tření v horním koši
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- barevné protiskluzové ochranné pásky v horním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 6 řad sklopných trnů na talíře v horním koši
- 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky s držákem sklenic ve spodním koši
- protiskluzový ochranný pásek na sklenice na víno v horním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

**Ukazatele stavu a obsluhy**
- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- barevný TFT displej s vysokým rozlišením zobrazující grafické symboly a text
- dotykové ovládání (metalické)
- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- Emotion Light
- TimeLight
- zobrazení skutečného času
- akustický signál ukončení programu
- časová předvolba 1-24 hod

**Bezpečnost**
- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- dětský zámek dveří (dvojité stlačení k otevření)
- tlakové otevírání dveří OpenAssist
- technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu


**Příslušenství**
- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou

**Rozměry**
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm


[1] stupnice tříd energetické účinnosti od A do G
[2] spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)
[3] spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)
[4] doba trvání programu Eco 50 °C
* záruční podmínky najdete na https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky

## Serie 8, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm
## SMD8YCX04E

rozměry v mm




⏄ zásuvka
( ) hodnoty s prodlužovací sadou




rozměry v mm