


Serie 2, Vestavná myčka nádobí, 60 cm, Broušená ocel SMI2IVS67E



zvláštní příslušenství

SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SMZ2014	Set pro mytí skleniček na stopce
SMZ2044	Dekorační dveře + sokl
SMZ5000	Přídavná sada pro myčky nádobí
SMZ5002	Stříbrná kazeta na příbory
SMZ5003	Sklopné panty
SMZ5300	Držák na sklenice
SGZ0B102	Stopnice tříd energetické účinnosti od A do G
SGZ0C00	Stopka energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ v programu Eco 50 °C

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

⁵ Hygienický štítek 1. úrovně - podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených virů (např. Corona, chřipka) v testovaném programu Eco 50 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí. Hygienický štítek 3. úrovně – podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených a neobalených virů (např. Murine Parvo MVM, Corona, chřipka, Noro) v testovaném programu Intenzivní 70 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí. Program Péče o myčku byl testován s produkty Bosch pro čištění a péči o spotřebiče. Další informace naleznete na: <https://integrative-hygiene.de/> Technické změny vyhrazeny; neneseme žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých informací. Obrázky jsou ilustrativní pro účely vysvětlení.

Myčka nádobí s podporou wi-fi připojení a možností potlačení hluchosti pomocí aplikace Home Connect.

- **Extra sušení:** volitelná funkce pro vyšší výkon sušení.
- **Příborová zásuvka Vario:** místo navíc ve třetí úrovni.
- **Home Connect:** ovládejte svou myčku odkudkoli a využijte její potenciál naplno.
- **Rackmatic:** výškově nastavitelný koš do myčky pro vysoké předměty.
- **Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programy Intensive 70 °C a Machine Care.** ⁵

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ :	D
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu ² :	84 kWh/100 cycles
Maximální počet sad nádobí:	13
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus ³ :	9.0 l
Doba trvání programu ⁴ :	4:30 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	46 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	C
Konstrukce spotřebiče:	vestavný
Výška bez pracovní desky:	0 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	815-875 x 600 x 550 mm
Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů:	1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	Ano – všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček:	60 mm
Výškově nastavitelný sokl:	Horizontálně a vertikálně
Hmotnost netto:	31.7 kg
Hmotnost brutto:	33.5 kg
Příkon:	2400 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Max. možná tvrdost vody:	50°DH
Délka přívodního kabelu:	175 cm
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	165 cm
Délka odpadní hadice:	190 cm
EAN:	4242005617104
Způsob montáže:	částečně vestavný



4 242005 617104

Serie 2, Vestavná myčka nádobí, 60 cm, Broušená ocel SMI2IVS67E

Myčka nádobí s podporou wi-fi připojení a možností potlačení hluchnosti pomocí aplikace Home Connect.

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ D
- energie² / voda³: 84 kWh / 9 l
- kapacita: 13 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 4:30 h:min
- hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: C

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Rychlý 45 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 3 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, SpeedPerfect
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand, Poloviční náplň

Technologie mytí a senzory

- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- SilentPower Drive
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox

Systém košů

- systém košů Vario
- příborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- zarážka proti vykojení spodního koše
- 2 výklopné etažéry na šálky s držákem sklenic v horním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- popisky na panelu: anglický text
- ukazatel zbývajících času programu v minutách
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- elektronická blokáce tlačítek
- systém šetrného mytí skla

Příslušenství


- vč. ochrany pracovní desky před párou

Rozměry


- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Serie 2, Vestavná myčka nádobí, 60 cm, Broušená ocel SMI2IVS67E

rozměry v mm



⏏ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm