

## Serie 6, Vestavná myčka nádobí, 60 cm, nerez SMI6ZCS00E



### zvláštní příslušenství

SMZ5003	Sklopné panty
SMZ5025	Dekorační sada pro přestavbu, nerez
SMZ5035	Sada nerezových dekoračních lišt
SMZ2044	Dekorační dveře + sokl
SMZ5000	Přídavná sada pro myčky nádobí
SMZ5002	Stříbrná kazeta na příbory
SGZ0BI01	nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
SGZ0IC00	Spona na malé předměty do horního koše
SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Set pro mytí skleniček na stopce
SMZ5100	Příborový koš vario

## Myčky nádobí PerfectDry s nejlepšími výsledky sušení a praktickými řešeními ukládání nádobí pro umístění jeho různých druhů.

- **PerfectDry:** dokonalé výsledky sušení s nízkou spotřebou energie i u obtížně schnoucího nádobí.
- **Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programy Intensive 70 °C a Machine Care.**
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.
- **Funkce Oblíbený program:** vlastní kombinace programu a přídavné funkce jedním dotykem.
- **Stahování programu:** stáhněte si prostřednictvím aplikace Home Connect další mycí programy, které vhodně doplní váš denní režim.

### Technické údaje

Třída energetické účinnosti: .....	C
Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program: .....	75 kWh
Maximální počet sad nádobí: .....	14
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus: .....	9.5 l
Doba trvání programu: .....	3:55 h
Emise hluku šířeného vzduchem: .....	44 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: .....	B
Konstrukce: .....	Vestavné
Výška bez pracovní desky: .....	0 mm
Rozměry spotřebiče: .....	815 x 598 x 573 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): .....	815-875 x 600 x 550 mm
Hloubka při otevřených dvířkách: .....	1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky: .....	ano - všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček: .....	60 mm
Výškově nastavitelný sokl: .....	horizontální a vertikální
Hmotnost netto: .....	46.7 kg
Hmotnost brutto: .....	48.5 kg
příkon: .....	2400 W
Jištění: .....	10 A
Napětí: .....	220-240 V
Frekvence: .....	50; 60 Hz
Index oprav: .....	9.0
Délka přívodního kabelu: .....	175.0 cm
Typ zástrčky: .....	zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice: .....	165 cm
Délka odpadní hadice: .....	190 cm
EAN: .....	4242005175697
Způsob montáže: .....	Vestavné



## Serie 6, Vestavná myčka nádobí, 60 cm, nerez SMI6ZCS00E

### Myčky nádobí PerfectDry s nejlepšími výsledky sušení a praktickými řešeními ukládání nádobí pro umístění jeho různých druhů.

#### Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti<sup>1</sup>: C
- energie<sup>2</sup> / voda<sup>3</sup>: 75 kWh / 9,5 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu<sup>4</sup>: 3:55 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 42 dB (A) re 1 pW
- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi

#### Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)

#### Technologie mytí a senzory

- systém sušení Zeolith®
- výměník tepla
- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlhčeným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

#### Systém košů

- koše Flex
- příborová zásuvka VarioDrawer
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši

#### Ukazatele stavu a obsluhy

- popisky na panelu: anglický text
- ukazatel zbývajících času programu v minutách
- časová předvolba 1-24 hod

#### Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče\*

- elektronická blokáce tlačítek
- systém šetrného mytí skla
- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou

#### Příslušenství

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

\* záruční podmínky najdete na

<https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

<sup>1</sup> stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

<sup>2</sup> spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

<sup>3</sup> spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)


<sup>4</sup> doba trvání programu Eco 50 °C

**Serie 6, Vestavná myčka nádobí, 60 cm, nerez**  
**SMI6ZCS00E**

rozměry v mm



⚡ zásuvka  
 ( ) hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm