

**Serie 2, Volně stojící myčka nádobí,  
60 cm, nerez  
SMS2HMI04E**



**Myčka nádobí s podporou wi-fi připojení a  
možností potlačení hluchnosti pomocí  
aplikace Home Connect.**

- **Extra sušení:** volitelná funkce pro přidavné sušení.
- **Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programy Intensive 70 °C a Machine Care.**
- **Rackmatic:** výškově nastavitelný koš do myčky pro vysoké předměty.
- **Silence Plus:** pozoruhodně tichá myčka nádobí s hluchností 42 dB.
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.

**Technické údaje**

Třída energetické účinnosti:	..... D
Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program:	..... 85 kWh
Maximální počet sad nádobí:	..... 14
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus:	..... 9.0 l
Doba trvání programu:	..... 4:30 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	..... 42 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	..... B
Konstrukce:	..... Volně stojící
Výška bez pracovní desky:	..... 30 mm
Rozměry spotřebiče:	..... 845 x 600 x 600 mm
Hloubka při otevřených dvířkách:	..... 1155 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	..... Ano - všechny
Max. výškové nastavení nožiček:	..... 20 mm
Výškově nastavitelný sokl:	..... Žádný
Hmotnost netto:	..... 50.5 kg
Hmotnost brutto:	..... 52.1 kg
příkon:	..... 2400 W
Jištění:	..... 10 A
Napětí:	..... 220-240 V
Frekvence:	..... 50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu:	..... 175.0 cm
Typ zástrčky:	..... zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	..... 165 cm
Délka odpadní hadice:	..... 190 cm
EAN:	..... 4242005414093
Způsob montáže:	..... Volně stojící s možností podstavby

**zvláštní příslušenství**

SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Přídavná sada pro myčky nádobí
SMZ5002	Stříbrná kazeta na příbory



## Serie 2, Volně stojící myčka nádobí, 60 cm, nerez SMS2HMI04E

### Myčka nádobí s podporou wi-fi připojení a možností potlačení hlučnosti pomocí aplikace Home Connect.

#### Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti<sup>1</sup>: D
- energie<sup>2</sup> / voda<sup>3</sup>: 85 kWh / 9 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu<sup>4</sup>: 4:30 h:min
- hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW

#### Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand

#### Technologie mytí a senzory

- výměník tepla
- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

#### Systém košů

- systém košů Vario
- příborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- zarážka proti vykojení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši

#### Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- popisky na panelu: anglický text
- ukazatel zbývajících času programu v minutách
- časová předvolba 1-24 hod
- AntiFingerprint - ochrana proti otiskům prstů

#### Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče\*
- elektronická blokáce tlačítek
- systém šetrného mytí skla

#### Příslušenství

- vč. násypky na sůl

#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 84.5 x 60 x 60 cm

<sup>1</sup> stupnice tříd energetické účinnosti od A do G




<sup>2</sup> spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

<sup>3</sup> spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

**Serie 2, Volně stojící myčka nádobí,  
60 cm, nerez  
SMS2HMI04E**

rozměry v mm



⚡ zásuvka  
( ) hodnoty s prodlužovací sadou