

**Serie 4, Volně stojící myčka nádobí,
60 cm, Broušená ocel zabraňuje
otiskům prstů
SMS4HVI00E**



SGZ0IC00	Spona na malé předměty do horního koše
SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Set pro mytí skleniček na stopce
SMZ5001	Baby přídavná sada pro myčky
SMZ5100	Příborový koš vario
SMZ5300	Držák na sklenice

**Flexibilní ukládání nádobí a chytré
vzdálené ovládání myčky pomocí aplikace
Home Connect.**

- **Extra sušení:** volitelná funkce pro přidavné sušení.
- **Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovne s programy Intensive 70 °C a Machine Care.**
- **Koše VarioFlex a příborová zásuvka VarioDrawer:** rozšířené možnosti nastavení s více místem na všech úrovních.
- **Silence on demand:** potlačení hluku až na 30 minut prostřednictvím aplikace Home Connect.
- **Extra tichý způsob mytí a sušení nádobí.**



Třída energetické účinnosti: D
 Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu: 85 kWh
 Maximální počet sad nádobí: 14
 Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus: 9,0 l
 Doba trvání programu: 4,30 h
 Emise hluku šířeného vzduchem: 46 dB(A) re 1pW
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: C
 Konstrukce spotřebiče: volně stojící
 Výška bez pracovní desky: 30 mm
 Rozměry spotřebiče: 845 x 600 x 600 mm
 Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů: 1155 mm
 Výškově nastavitelné nožičky: ano - všechny
 Max. výškové nastavení nožiček: 20 mm
 Výškově nastavitelný sokl: žádný
 Hmotnost netto: 50,5 kg
 Hmotnost brutto: 52,0 kg
 Příkon: 2400 W
 Jištění: 10 A
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz
 Délka přívodního kabelu: 175,0 cm
 Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
 Délka přívodní hadice: 165 cm
 Délka odpadní hadice: 190 cm
 EAN: 4242005430598
 Způsob montáže: volně stojící s možností podstavby



4 242005 430598

**Serie 4, Volně stojící myčka nádobí,
60 cm, Broušená ocel zabraňuje
otiskům prstů
SMS4HVI100E**

**Flexibilní ukládání nádobí a chytré
vzdálené ovládání myčky pomocí aplikace
Home Connect.**

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ D
- energie² / voda³: 85 kWh / 9 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 4:30 h:min
- hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: C
- hlučnost (Tichý program): 45 (A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand

Technologie mytí a senzory

- výměník tepla
- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox

Systém košů

- VarioFlex systém košů
- příborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koší
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koší
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koší
- 2 výklopné etažery na šálky v horním koší

Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- popisky na panelu: anglický text
- ukazatel zbývajícího času programu v minutách
- časová předvolba 1-24 hod
- AntiFingerprint - ochrana proti otiskům prstů

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*

- elektronická blokace tlačítek

- systém šetrného mytí skla

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)


⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

* záruční podmínky najdete na

<https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

**Serie 4, Volně stojící myčka nádobí,
60 cm, Broušená ocel zabraňuje
otiskům prstů
SMS4HVI00E**

rozměry v mm



► zásuvka

() hodnoty s prodlužovací sadou