

**Serie | 8, Volně stojící myčka nádobí,  
60 cm, nerez  
SMS88TI36E**



**A+++**

**Spolehněte se na PerfectDry pro dosažení revolučních výsledků sušení i specifického nádobí, sklenic a dokonce plastů.**

- **PerfectDry se systémem sušení Zeolith®:** perfektní výsledky sušení díky 3D cirkulaci vzduchu, dokonce i u plastového nádobí.
- **Technologie šetrného mytí skla a držák na sklenice:** trvalá ochrana lesku a extra bezpečné mytí sklenic na víno.
- **Systém Rackmatic:** výškově nastavitelný horní koš nabízí další prostor, zejména pro vysoké nádoby.
- **TFT displej:** intuitivní volba programů v českém jazyce, ukazatel aktuálního času a stavových informací.
- **AquaStop:** 100% ochrana před škodami způsobenými vodou, garantovaná po celou dobu životnosti spotřebiče.

**Technické údaje**

Spotřeba vody (l) :	7,5
Konstrukce :	Volně stojící
Výška bez pracovní desky (mm) :	30
Rozměry spotřebiče (mm) :	845 x 600 x 600
Hloubka při otevřených dvířkách (mm) :	1155
Výškově nastavitelné nožičky :	Yes - all
Max. výškové nastavení nožiček (mm) :	20
Výškově nastavitelný sokl :	žádný
Hmotnost netto (kg) :	55,813
Hmotnost brutto (kg) :	58,0
Jištění (A) :	10
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50; 60
Délka přívodního kabelu (cm) :	175
Typ zástrčky :	Zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice (cm) :	165
Délka odpadní hadice (cm) :	190
EAN :	4242002957623
Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) :	A+++
Vážená roční spotřeba energie (kWh/rok) - 2010/30/EC :	211,00
Spotřeba energie (kWh) :	0,73
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu - 2010/30/EC (W) :	0,50
Příkon ve vypnutém stavu (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,50
Vážená roční spotřeba vody (l/rok) - 2010/30/EC :	2100
Třída účinnosti sušení :	A
Referenční program :	Eco
Délka srovnávacího programu (min) :	225
Hlučnost dB :	42
Způsob montáže :	Podstavný spotřebič

**zvláštní příslušenství**

- SGZ1010 : Prodloužení odpadní a přívodní hadice  
 SMZ2014 : Set pro mytí skleniček na stopce  
 SMZ5100 : Příborový koš vario  
 SMZ5300 : Držák na sklenice



4 242002 957623

## Serie | 8, Volně stojící myčka nádobí, 60 cm, nerez SMS88TI36E

### Spolehněte se na PerfectDry pro dosažení revolučních výsledků sušení i specifického nádobí, sklenic a dokonce plastů.

#### Výkon a spotřeba

- kapacita: 13 sad nádobí
- třída spotřeby energie: A+++ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- 10 % (211 kWh/rok) než je standardní hodnota (235 kWh/rok) pro energetickou třídu účinnosti A+++
- spotřeba energie v programu eco 50 °C: 211 kWh/rok na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie; skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba energie při programu eco 50 °C: 0.73 kWh
- spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu: 0.5 W / 0.5 W
- spotřeba vody v programu eco 50 °C: 2100 litrů/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů; skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba vody v programu eco 50 °C: 7.5 l
- třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhorší účinnost) do A (nejlepší účinnost)
- uvedené hodnoty se vztahují na program eco 50 °C; tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie
- doba trvání programu Eco 50 °C: 225 min
- trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: 0 min
- hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW
- hlučnost (Tichý program): 40 dB (A) re 1 pW
- spotřeba vody při programu auto 45-65°C: od 6 l, dle stupně znečištění

#### Programy a speciální funkce

- 8 programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí
- 5 speciálních funkcí: Vzdálené zapnutí, Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- program péče o myčku
- 6 mycích teplot

#### Technologie mytí a senzory

- ActiveWater hydraulický systém
- systém sušení Zeolith®
- ekologicko-ekonomická distribuce vody
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, senzor naplnění
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- výměník tepla
- technika střídavého mytí
- regenerační elektronika
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

#### Ukazatele stavu a obsluhy

- dotykové ovládání (metalické)
- EmotionLight
- tlačítka ovládání nahoře
- barevný TFT displej s vysokým rozlišením (včetně češtiny)
- akustický signál ukončení programu
- zobrazení skutečného času
- tmavý displej se světlým textem
- barva LED-ukazatele: červená
- časová předvolba 1-24 hod
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla
- AntiFingerprint - ochrana proti otiskům prstů

#### Systém košů

- systém košů VarioFlex Pro s červeně označenými uchopovacími částmi
- příborová zásuvka VarioDrawer Pro
- barva dolního koše: stříbrná
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- 6 řad sklopných trnů na talíře v horním koši
- 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

#### Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče\*
- mechanická dětská pojistka proti otevření dvířek
- technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu
- držák na sklenice

#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 84.5 x 60 x 60 cm

**Serie | 8, Volně stojící myčka nádobí, 60 cm,  
nerez  
SMS88TI36E**



( ) Werte mit Verlängerungssatz