

**Serie | 4, Podstavná myčka nádobí, 60 cm, nerez SMU46MS03E**



**A++**



**Vytvoří pro vás zvláště klidné prostředí. Naše výjimečně tichá myčka SuperSilence.**

- **Extra sušení:** volitelná funkce pro přídavné sušení.
- **Sklo 40 °C:** ochranný program pro šetrné mytí a sušení skla.
- **Košé VarioFlex a příborová zásuvka VarioDrawer:** rozšířené možnosti nastavení s více místem na všech úrovních.
- **7 zónový displej:** zobrazuje zbývající čas a běžné informace, jako například chybějící prostředky.
- **AquaStop:** 100% ochrana před škodami způsobenými vodou, garantovaná po celou dobu životnosti spotřebiče.

**Technické údaje**

Spotřeba vody (l) :	9,5
Konstrukce :	Vestavný
Výška bez pracovní desky (mm) :	0
Rozměry spotřebiče (mm) :	815 x 598 x 573
Rozměry niky (mm) :	815-875 x 600 x 550
Hloubka při otevřených dvířkách (mm) :	1150
Výškově nastavitelné nožičky :	ano - všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček (mm) :	60
Výškově nastavitelný sokl :	horizontální a vertikální
Hmotnost netto (kg) :	38,793
Hmotnost brutto (kg) :	41,0
Příkon (W) :	2400
Jištění (A) :	10
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50; 60
Délka přívodního kabelu (cm) :	175
Typ zástrčky :	Zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice (cm) :	165
Délka odpadní hadice (cm) :	190
EAN :	4242002953564
Počet sad nádobí :	14
Vážená roční spotřeba energie (kWh/rok) - 2010/30/EC :	266,00
Spotřeba energie (kWh) :	0,93
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu - 2010/30/EC (W) :	0,10
Příkon ve vypnutém stavu (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Vážená roční spotřeba vody (l/rok) - 2010/30/EC :	2660
Třída účinnosti sušení :	A
Referenční program :	Eco
Délka srovnávacího programu (min) :	210
Hlučnost dB :	44
Způsob montáže :	Podstavný spotřebič

**zvláštní příslušenství**

- SGZ1010 : Prodloužení odpadní a přívodní hadice
- SMZ2014 : Set pro mytí skleniček na stopce
- SMZ5005 : Vyrovnávací + upevňovací sada
- SMZ5100 : Příborový koš vario
- SMZ5300 : Držák na sklenice



4 242002 953564

## Serie | 4, Podstavná myčka nádobí, 60 cm, nerez SMU46MS03E

**Vytvoří pro vás zvláště klidné prostředí.  
Naše výjimečně tichá myčka SuperSilence.**

### Výkon a spotřeba

- kapacita: 14 sad nádobí
- třída spotřeby energie: A++ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie v programu eco 50 °C: 266 kWh/rok na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie; skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba energie při programu eco 50 °C: 0.93 kWh
- spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu: 0.1 W / 0.1 W
- spotřeba vody v programu eco 50 °C: 2660 litrů/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů; skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba vody v programu eco 50 °C: 9.5 l
- třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhorší účinnost) do A (nejlepší účinnost)
- uvedené hodnoty se vztahují na program eco 50 °C; tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se o neúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie
- doba trvání programu Eco 50 °C: 210 min
- trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: 0 min
- hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW
- spotřeba energie při připojení na teplou vodu (program eco 50 °C): 0.7 kWh
- spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: od 7 l, v závislosti na stupni zašpinění nádobí

### Programy a speciální funkce

- 6 programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí
- 3 speciální funkce: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra sušení
- program péče o myčku
- 5 mycích teplot

### Technologie mytí a senzory

- ActiveWater hydraulický systém
- EcoSilence Drive
- AquaSenzor, senzor naplnění
- dávkovací asistent
- výměník tepla
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- technika střídavého mytí
- regenerační elektronika
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

### Systém košů

- příborová zásuvka VarioDrawer
- barva dolního koše: stříbrno/tmavě šedá
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši

### Ukazatele stavu a obsluhy

- časová předvolba 1-24 hod
- ukazatel zbývajících času programu v minutách
- barva ukazatele: červená
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla


### Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče\*
- elektronická blokáce tlačítek
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
- systém šetrného mytí skla
- zřepředu nastavitelné nožičky

### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

**Serie | 4, Podstavná myčka nádobí, 60 cm,  
nerez  
SMU46MS03E**



rozměry v mm

