

Serie 2, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMV25EX02E



Jemná, a to dokonce i k vašim uším. Naše myčka nádobí SilencePlus s tichým programem.

- **Rackmatic:** výškově nastavitelný koš do myčky pro vysoké předměty.
- **Tichý program a Silence Plus:** příjemně tichá při 48 dB, ještě více pak s tichým programem.
- **Extra tichý způsob mytí a sušení nádobí.**
- **Program Sklo 40 °C pro šetrné mytí křehkého skla.**
- **InfoLight:** červené světlo promítané na zem informuje, zda je myčka zapnuta nebo vypnuta.

SGZ0BI02	nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ8BI00	Spojovací lišta pro dělený nábytek
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Set pro mytí skleniček na stopce
SMZ2056	Dekorační dveře
SMZ5000	Přídavná sada pro myčky nádobí
SMZ5003	Sklopné panty
SMZ5100	Příborový koš vario
SMZ5300	Držák na sklenice

Třída energetické účinnosti:	E
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu:	 94 kWh
Maximální počet sad nádobí:	 13
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus:	9.5 l
Doba trvání programu:	 3:30 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	48 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	C
Konstrukce spotřebiče:	vestavný
Výška bez pracovní desky:	 0 mm
Rozměry spotřebiče:	 815 x 598 x 550 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	815-875 x 600 x 550 mm
Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů:	 1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	ano - všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček:	60 mm
Výškově nastavitelný sokl:	 horizontální a vertikální
Hmotnost netto:	 34.5 kg
Hmotnost brutto:	36.6 kg
Příkon:	 2400 W
Jištění:	 10 A
Napětí:	 220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Index oprav:	8.2
Délka přívodního kabelu:	 175.0 cm
Typ zástrčky:	 zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	 165 cm
Délka odpadní hadice:	 190 cm
EAN:	 4242005451432
Způsob montáže:	 plně vestavný



4 242005 451432

Serie 2, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMV25EX02E

Jemná, a to dokonce i k vašim uším. Naše myčka nádobí SilencePlus s tichým programem.

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

* záruční podmínky najdete na
<https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ E
- energie² / voda³: 94 kWh / 9,5 l
- kapacita: 13 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 3:30 h:min
- hladina hluku: 48 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: C
- hlučnost (Tichý program): 46 (A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- 5 programů: intenzivní 70 °C, mix 65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C
- 1 speciální funkce: SpeedPerfect+

Technologie mytí a senzory

- výměník tepla
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox

Systém košů

- systém košů Vario
- příborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- InfoLight (červený)
- LED indikátor průběhu programu
- akustický signál ukončení programu
- elektronické odložení startu o 3, 6 nebo 9 hodin

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- systém šetrného mytí skla

Příslušenství

- vč. ochrany pracovní desky před párou

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Serie 2, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMV25EX02E

rozměry v mm



⏏ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm