

iQ500, Volně stojící myčka nádobí, 60 cm, nerez SN25ZI08CE



zvláštní příslušenství

SZ72010	Prodloužení aquaStop
SZ73000	Mycí set pro vázy a dozy
SZ73051EU :	
SZ73100	Koš na příbory
SZ73300	Držák sklenic
SZ73640	Set pro mytí skleniček na stopce

Vynikající Zeolith® myčka nádobí podporující wi-fi připojení, kterou lze ovládat pomocí smartphonu nebo hlasového asistenta.

- ✓ Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úroveň s programy Intensive 70 °C a Machine Care.
- ✓ 10 let záruka proti prorezavění vnitřní vany myčky Siemens.
- ✓ aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče.
- ✓ Automatická optimalizace celého mycího procesu pro dosažení nejlepších možných výsledků a maximální efektivity - Automatický program.
- ✓ Dávkovací asistent rozvine plnou sílu detergentu pro perfektní výsledek mytí nádobí.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:	B
Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program:	65 kWh
Maximální počet sad nádobí:	14
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus:	9.0 l
Doba trvání programu:	3:35 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	40 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Druh spotřebiče:	Volně stojící
Výška bez pracovní desky:	30 mm
Rozměry spotřebiče:	845 x 600 x 600 mm
Hloubka při otevřených dvířkách:	1155 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	Ano - všechny
Max. výškové nastavení nožiček:	20 mm
Výškově nastavitelný sokl:	žádný
Váha:	54.2 kg
Hmotnost brutto:	55.5 kg
příkon:	2400 W
Proud:	10 A
Nominální výkon:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Index oprav:	8.8
Délka přívodního kabelu:	175.0 cm
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	165 cm
Délka odpadní hadice:	190 cm
EAN:	4242003941454
Druh instalace:	Volně stojící s možností podstavby



iQ500, Volně stojící myčka nádobí, 60 cm, nerez SN25ZI08CE

Vybavení

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti¹: B
- energie² / voda³: 65 kWh / 9 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 3:35 h:min
- hladina hluku: 40 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand

Technologie oplachování a sušení

- systém sušení Zeolith®
- výměník tepla
- aquaSenzor
- dávkovací asistent
- iQdrive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlhčeným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Komfort

- koše flex
- příborová zásuvka varioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluha

- připojení Home Connect přes Wi-Fi
- popisky na panelu: anglický text
- ukazatel zbývajících času programu v minutách
- časová předvolba 1-24 hod
- povrchová úprava antiFingerprint

Bezpečnost

- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- elektronická deaktivace tlačítek
- systém ochrany skla

Příslušenství

- vč. násypky na sůl

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)


⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

* záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>

**iQ500, Volně stojící myčka
nádobí, 60 cm, nerez
SN25ZI08CE**

Rozměrové výkresy

rozměry v mm



⏏ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou