

iQ500, Vestavná myčka nádobí, 60 cm, nerez SN558S02ME



Funkce varioSpeed Plus - až 3x rychlejší mytí a sušení nádobí. Systém košů pro jeho pohodlné vkládání a maximální flexibilitu.

- ✓ S varioSpeed Plus je mytí a sušení nádobí až 3x rychlejší, při zachování zářivých výsledků.
- ✓ Více flexibility pro pohodlnější ukládání nádobí se systémem košů varioFlex a příborovou zásuvkou varioDrawer.
- ✓ Ve třech úrovních výškově nastavitelný horní koš - rackMatic.
- ✓ Automatická optimalizace celého mycího procesu pro dosažení nejlepších možných výsledků a maximální efektivity - Automatický program.
- ✓ Třída energetické účinnosti A++: velmi úsporné mytí nádobí.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: E
 Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program: 95 kWh
 Maximální počet prostírání: 14
 Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus: 9,5 l
 Doba trvání programu: 3:15 h
 Emise hluku šířeného vzduchem: 42 dB(A) re 1 pW
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
 Konstrukce: Vestavný spotřebič
 Výška bez pracovní desky: 0 mm
 Rozměry spotřebiče: 815 x 598 x 573 mm
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 815-875 x 600 x 550 mm
 Aprobační certifikáty: CE, VDE
 Hloubka při otevřených dvířkách: 1150 mm
 Výškově nastavitelné nožičky: ano - všechny zepředu
 Max. výškové nastavení nožiček: 60 mm
 Výškově nastavitelný sokl: horizontální a vertikální
 Hmotnost netto: 42,2 kg
 Hmotnost brutto: 44,5 kg
 příkon: 2400 W
 Jištění: 10 A
 Napětí: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz
 Délka přívodního kabelu: 175 cm
 Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
 Délka přívodní hadice: 165 cm
 Délka odpadní hadice: 190 cm
 EAN: 4242003764176
 Způsob montáže: Integrovatelný

zvláštní příslušenství

SZ73640	Set pro mytí skleniček na stopce
SZ73300	Držák sklenic
SZ73125	Dekorační dveře + sokl
SZ73100	Koš na příbory
SZ73035	Sada nerezových dekorativních lišt
SZ73010	Sklopné panty
SZ73005	Vyrovnávací + upevňovací sada
SZ73000	Mycí set pro vázy a dozy
SZ72010	Prodloužení aquaStop



iQ500, Vestavná myčka nádobí, 60 cm, nerez SN558S02ME

Vybavení

Výkon a spotřeba

- kapacita:14sad nádobí
- třída spotřeby energie:A++(na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie v programueco50 °C:266 kWh/rok na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie; skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba energie při programueco50 °C:0.93 kWh
- spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu:0.5 W/0.5 W
- spotřeba vody v programueco50 °C:2660litrů/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů; skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba vody v programueco50 °C:9.5 l
- třída účinnosti sušení:A; na stupnici od G (nejhorší účinnost) do A (nejlepší účinnost)
- uvedené hodnoty se vztahují na program eco50 °C; tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie
- doba trvání programuEco50 °C:195 min
- trvání režimu ponechání
- v zapnutém stavu:0 min
- hlučnost:42 dB(A) re 1 pW
- hlučnost (Tichý program):39 dB(A) re 1 pW
- spotřeba energie při připojení na teplou vodu (programeco50 °C):0.7 kWh
- spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: od 7 l, v závislosti na stupni zašpinění nádobí

Programy a speciální funkce

- 8programů:intenzivní70 °C,auto45-65 °C,eco50 °C,tichý program50 °C,sklo40 °C,hodinový65 °C,rychlý45 °C,předmytí
- 4 speciální funkce:Intensive Zone,VarioSpeedPlus,hygienaPlus,Extra Trocknen
- program péče o myčku
- 5 mycích teplot

Technologie oplachování a sušení

- speedMatic hydraulický systém
- dávkovací asistent
- iQdrive
- aquaSenzor,senzor naplnění
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- výměník tepla
- ecoDrying - automatické otevření dvířek po konci programu eco 50 °C,výměník tepla
- technika střídavého mytí
- regenerační elektronika
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Bezpečnost

- dotykové ovládání (černé)
- ukazatel zbývajících času programu v minutách
- ukazatel průběhu programu
- barva ukazatele: modro/bílá

- časová předvolba 1-24 hod
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla

Ukazatele stavu a obsluha

- příborová zásuvka varioDrawer
- barva dolního koše:stříbrno/tmavě šedá
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši

Komfort

- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- elektronická deaktivace tlačítek
- systém ochrany skla
- zřepdu nastavitelné nožičky
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H):81.5x59.8x57.3cm
- * záruční podmínky najdete na<https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>

