

## iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SN636X01GE



### zvláštní příslušenství

SZ73640	Set pro mytí skleniček na stopce
SZ73300	Držák sklenic
SZ73010	Sklopné panty
SZ73001	Stříbrná kazeta na přibory
SZ73000	Mycí set pro vázy a dozy
SZ72010	Prodloužení aquaStop
SZ38BI00	Spojovací lišta pro dělený nábytek

varioSpeed Plus pro až 3x rychlejší mytí nádobí a jeho sušení; inovativní technologie pro inteligentní provoz a dokonalost v každém detailu.

- ✓ S varioSpeed Plus je mytí a sušení nádobí až 3x rychlejší, při zachování zářivých výsledků.
- ✓ infoLight: modré světlo je během fáze mytí projektováno na zem, po ukončení fáze mytí a sušení zhasne.
- ✓ Více volného prostoru při plnění myčky díky košům varioFlex se sklopnými trny a etažéry.
- ✓ Ve třech úrovních výškově nastavitelný horní koš - rackMatic.
- ✓ Automatická optimalizace celého mycího procesu pro dosažení nejlepších možných výsledků a maximální efektivity - Automatický program.

### Vybavení

#### Technické údaje

Třída energetické účinnosti: E  
 Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program: 92 kWh  
 Maximální počet sad nádobí: 12  
 Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus: 9,5 l  
 Doba trvání programu: 3:30 h  
 Emise hluku šířeného vzduchem: 46 dB(A) re 1 pW  
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: C  
 Konstrukce: Vestavný spotřebič  
 Výška bez pracovní desky: 0 mm  
 Rozměry spotřebiče: 815 x 598 x 550 mm  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 815-875 x 600 x 550 mm  
 Hloubka při otevřených dvířkách: 1150 mm  
 Výškově nastavitelné nožičky: ano - všechny zepředu  
 Max. výškové nastavení nožiček: 60 mm  
 Výškově nastavitelný sokl: horizontální a vertikální  
 Hmotnost netto: 35,1 kg  
 Hmotnost brutto: 37,6 kg  
 příkon: 2400 W  
 Jištění: 10 A  
 Napětí: 220-240 V  
 Frekvence: 50; 60 Hz  
 Délka přívodního kabelu: 175 cm  
 Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním  
 Délka přívodní hadice: 165 cm  
 Délka odpadní hadice: 190 cm  
 EAN: 4242003768280  
 Způsob montáže: Plně integrovatelný



4 242003 768280

## iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SN636X01GE

### Vybavení

#### Výkon a spotřeba

- kapacita:12sad nádobí
- třída spotřeby energie:A++(na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie v programueco50 °C:258 kWh/rok na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie; skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba energie při programueco50 °C:0.9 kWh
- spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu:0.1 W/0.1 W
- spotřeba vody v programueco50 °C:2660litrů/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů; skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba vody v programueco50 °C:9.5 l
- třída účinnosti sušení:A; na stupnici od G (nejhorší účinnost) do A (nejlepší účinnost)
- uvedené hodnoty se vztahují na program eco50 °C; tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie
- doba trvání programuEco50 °C:210 min
- trvání režimu ponechání
- v zapnutém stavu:0 min
- hlučnost:46 dB(A) re 1 pW

#### Programy a speciální funkce

- 6programů:intenzivní70 °C,auto45-65 °C,eco50 °C,sklo40 °C,hodinový65 °C,předmytí
- 3 speciální funkce:VarioSpeedPlus,intensiveZone,Extra sušení
- program péče o myčku
- 5 mycích teplot

#### Technologie oplachování a sušení

- speedMatic hydraulický systém
- dávkovací asistent
- iQdrive
- aquaSenzor,senzor naplnění
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- výměník tepla
- technika střídavého mytí
- regenerační elektronika
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlňným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox

#### Bezpečnost

- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- tlačítka ovládání nahoře
- infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý)
- barva ukazatele: modro/bílá
- časová předvolba 1-24 hod
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla

#### Ukazatele stavu a obsluha

- barva dolního koše:stříbrno/tmavě šedá
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic

- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- variabilní koš na příbory ve spodním koši
- odkládací plocha na šálky v horním koši

#### Komfort

- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče\*
- systém ochrany skla
- zpředu nastavitelné nožičky
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H):81.5x59.8x55cm
- \* záruční podmínky najdete na<https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznicky-servis/zaruka>

## iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SN636X01GE

### Rozměrové výkresy

