

## iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SN63HX03VE



Vynikající myčka nádobí s podporou wi-fi připojení s projekcí stavu programu na podlahu, ovladatelná pomocí smartphonu nebo hlasového asistenta.

- ✓ varioSpeed Plus – až třikrát rychlejší mytí a sušení nádobí.
- ✓ Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programy Intensive 70 °C a Machine Care.<sup>6</sup>
- ✓ Více flexibility pro pohodlnější ukládání nádobí se systémem košů varioFlex a příborovou zásuvkou varioDrawer.
- ✓ infoLight: modré světlo je během fáze mytí projektováno na zem, po ukončení fáze mytí a sušení zhasne.
- ✓ Home Connect – ovládejte svou chytrou myčku, ať jste kdekoli.

### Vybavení

#### Technické údaje

|                                                               |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Třída energetické účinnosti <sup>1</sup> :                    | C                            |
| Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu <sup>2</sup> : ... | 75 kWh/100 cycles            |
| Maximální počet sad nádobí:                                   | 14                           |
| Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus <sup>3</sup> : | 9.0 l                        |
| Doba trvání programu <sup>4</sup> :                           | 4:55 h                       |
| Emise hluku šířeného vzduchem:                                | 46 dB(A) re 1pW              |
| Třída emisí hluku šířeného vzduchem:                          | C                            |
| Konstrukce spotřebiče:                                        | vestavný                     |
| Výška bez pracovní desky:                                     | 0 mm                         |
| Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):         | 815-875 x 600 x 550 mm       |
| Hloubka s otevřenými dveřky 90 stupňů:                        | 1150 mm                      |
| Výškově nastavitelné nožičky:                                 | Ano – všechny zepředu        |
| Max. výškové nastavení nožiček:                               | 60 mm                        |
| Výškově nastavitelný sokl:                                    | Horizontálně a vertikálně    |
| Hmotnost netto:                                               | 34.1 kg                      |
| Hmotnost brutto:                                              | 35.9 kg                      |
| Příkon:                                                       | 2400 W                       |
| Jištění:                                                      | 10 A                         |
| Napětí:                                                       | 220-240 V                    |
| Frekvence:                                                    | 50; 60 Hz                    |
| Délka přívodního kabelu:                                      | 175 cm                       |
| Typ zástrčky:                                                 | zalistá zástrčka s uzemněním |
| Délka přívodní hadice:                                        | 165 cm                       |
| Délka odpadní hadice:                                         | 190 cm                       |
| EAN:                                                          | 4242003978894                |
| Způsob montáže:                                               | plně vestavný                |



### zvláštní příslušenství

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| SZ30BI02    | nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm |
| SZ38BI00    | Spojovací lišta pro dělený nábytek  |
| SZ72010     | Prodloužení aquaStop                |
| SZ73000     | Mycí set pro vázy a dozy            |
| SZ73010     | Sklopné panty                       |
| SZ73051EU : |                                     |
| SZ73056     | Dekorační dveře                     |
| SZ73100     | Koš na příbory                      |
| SZ73300     | Držák sklenic                       |
| SZ73640     | Set pro mytí skleniček na stopce    |

<sup>1</sup> stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

<sup>2</sup> spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

<sup>3</sup> v programu Eco 50 °C

<sup>4</sup> doba trvání programu Eco 50 °C

<sup>6</sup> Hygienický štítek 1. úrovně - podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených virů (např. Corona, chřipka) v testovaném programu Eco 50 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí. Hygienický štítek 3. úrovně – podle testů provedených Institutem pro integrativní hygienu a virologii souvisejících s odstraňováním obalených a neobalených virů (např. Murine Parvo MVM, Corona, chřipka, Noro) v testovaném programu Intenzivní 70 °C s použitím komerčně dostupných mycích prostředků pro domácí myčky nádobí. Program Péče o myčku byl testován s produkty Siemens pro čištění a péči o spotřebiče. Další informace naleznete na: <https://integrative-hygiene.de/>. Technické změny vyhrazeny; neneseme žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých informací. Obrázky jsou ilustrativní pro účely vysvětlení.

## iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SN63HX03VE

### Vybavení

#### Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:<sup>1</sup> C
- energie<sup>2</sup> / voda<sup>3</sup>: 75 kWh / 9 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu:<sup>4</sup> 4:55 h:min
- hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: C

#### Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand

#### Technologie oplachování a sušení

- výměník tepla
- aquaSenzor
- dávkovací asistent
- iQdrive
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel / polinox

#### Komfort

- varioFlex systém košů
- příborová zásuvka varioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky s držákem sklenic v horním koši

#### Ukazatele stavu a obsluha

- připojení Home Connect přes Wi-Fi
- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- infoLight (modrý)
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- časová předvolba 1-24 hod

#### Bezpečnost

- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče\*
- systém ochrany skla

#### Příslušenství

- vč. ochrany pracovní desky před párou

#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

<sup>2</sup> spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

<sup>3</sup> spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)


<sup>4</sup> doba trvání programu Eco 50 °C

\* záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>


## iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SN63HX03VE

### Rozměrové výkresy

rozměry v mm



⏏ zásuvka  
( ) hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm