


iQ500, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SN66P093EU



A+



Myčka nádobí s varioSpeed Plus pro rychlé mytí, systém košů varioFlex Pro a příborová zásuvka varioPro pro maximální flexibilitu.

- ✓ S varioSpeed Plus je mytí a sušení až o 66 % kratší, při zachování zářivých výsledků.
- ✓ Maximální pohodlí a flexibilita při vkládání nádobí do varioFlex Pro mycích košů a do příborové zásuvky varioPro.
- ✓ 39 dB – extrémně tiché mytí se zářivým leskem.
- ✓ hygienaPlus je funkce pro antibakteriální mytí nádobí za použití vyšší teploty pro dosažení maximálně hygienických výsledků.
- ✓ aquaStop® pro doživotní garanci proti škodám způsobených vodou.

Vybavení

Technické údaje

Spotřeba vody (l) : 9,5
 Konstrukce : Vestavný
 Výška bez pracovní desky (mm) : 0
 Rozměry niky (mm) : 815-875 x 600 x 550
 Hloubka při otevřených dvířkách (mm) : 1150
 Výškově nastavitelné nožičky : Ano - pouze přední
 Max. výškové nastavení nožiček (mm) : 60
 Výškově nastavitelný sokl : horizontální a vertikální
 Hmotnost netto (kg) : 48,412
 Hmotnost brutto (kg) : 51,0
 Příkon (W) : 2400
 Jištění (A) : 10
 Napětí (V) : 220-240
 Frekvence (Hz) : 50; 60
 Délka přívodního kabelu (cm) : 175
 Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním
 Délka přívodní hadice (cm) : 165
 Délka odpadní hadice (cm) : 190
 EAN : 4242003686751
 Počet sad nádobí : 14
 Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) : A+
 Vážená roční spotřeba energie (kWh/rok) - 2010/30/EC : 299,00
 Spotřeba energie (kWh) : 1,05
 Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu - 2010/30/EC (W) : 0,10
 Příkon ve vypnutém stavu (W) - NEW (2010/30/EC) : 0,10
 Vážená roční spotřeba vody (l/rok) - 2010/30/EC : 2660
 Třída účinnosti sušení : A
 Referenční program : Eco
 Délka srovnávacího programu (min) : 195
 Hlučnost dB : 39
 Způsob montáže : Plně integrovatelný

zvláštní příslušenství

SZ73640	Set pro mytí skleniček na stopce
SZ73300	Držák sklenic
SZ73100	Koš na příbory
SZ73055	Dekorační dveře
SZ73035	Sada nerezových dekorativních lišt
SZ73010	Sklopné panty
SZ73005	Vyrovnávací + upevňovací sada
SZ72010	Prodloužení aquaStop



4 242003 686751

iQ500, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SN66P093EU

Vybavení

- náplň: 14 jídelních sad
- třída spotřeby energie: A+ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie v programu eco 50 °C: 299 kWh/rok na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie; skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba energie při programu eco 50 °C: 1.05 kWh
- spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu: 0.1 W / 0.1 W
- spotřeba vody v programu eco 50 °C: 2660 litrů/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů; skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba vody v programu eco 50 °C: 9.5 l
- třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhorší účinnost) do A (nejlepší účinnost)
- uvedené hodnoty se vztahují na program eco 50 °C; tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se o neúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie
- doba trvání programu eco 50 °C: 195 min
- trvání režimu ponechání
- v zapnutém stavu: 0 min
- hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW
- plně vestavná myčka
- spotřeba energie při připojení na teplou vodu (program eco 50 °C): 0.7 kWh
- spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: od 7 l, v závislosti na stupni zašpinění nádobí
- počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí
- 4 speciální funkce: intensiveZone, varioSpeed Plus, 1/2 náplň, hygienaPlus
- 5 mycích teplot
- speedMatic hydraulický systém
- dávkovací asistent
- iQdrive
- aquaSenzor, senzor naplnění
- auto 3in1
- výměník tepla
- ecoDrying
- technika střídavého mytí
- regenerační elektronika
- 5. ostřikovací rovina pro samočištění plochého sítka s trojnásobně vlnitým filtrem
- materiál vnitřní vany: nerez
- ovládání shora
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- inforLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý)
- barva ukazatele: červená
- časová předvolba 1-24 hod
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla
- varioFlex Pro - flexibilní systém košů s modře označenými uchopovacími částmi

- příborová zásuvka vario Pro
- stříbrné XXL mycí koše s madlem
- výškově nastavitelný horní koš pomocí 3-násobného rackMaticu
- sklopné přihrádky v horním koši (6x)
- sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (6x)
- 2 výklopné etažéry v horním koši
- odkládací plocha na hrncečky ve spodním koši (2x)
- speciální držák na skleničky ve spodním koši
- aquaStop se zárukou
-
-
- servo-zámek
- systém ochrany skla
- zřepu nastavitelné nožičky
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Výkon a spotřeba

Programy a speciální funkce

Technologie oplachování a sušení

Bezpečnost

Komfort

Ukazatele stavu a obsluhy

Rozměry

Doplňky

iQ500, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SN66P093EU

Rozměrové výkresy

