

iQ700, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SN678X36TE



A+++



zvláštní příslušenství

SZ73640	Set pro mytí skleniček na stopce
SZ73300	Držák sklenic
SZ73100	Koš na příbory
SZ73035	Sada nerezových dekoračních lišt
SZ73010	Sklopné panty
SZ73005	Vyrovnávací + upevňovací sada
SZ73000	Mycí set pro vázy a dozy
SZ72010	Prodloužení aquaStop

brilliantShine system se sušením Zeolith® pro dosažení výjimečně zářivého a suchého skla; varioSpeed Plus zajistí až 3x rychlejší mytí a sušení.

- ✓ brilliantShine system: perfektní spolupráce sušení Zeolith®, speciální funkce Shine & Dry, ventilu neměkčené vody a programu sklo 40 °C pro neobyčejné výsledky sušení a mytí a zejména pro zářivé sklo.
- ✓ S varioSpeed Plus je mytí a sušení nádobí až 3x rychlejší, při zachování zářivých výsledků.
- ✓ Poutavé osvětlení interiéru myčky nádobí v modré barvě - emotionLight.
- ✓ timeLight promítá na podlahu zbývající čas nebo fázi mycího cyklu.
- ✓ Kontrolujte a ovládejte vaši myčku nádobí odkudkoliv - pomocí aplikace Home Connect (k dispozici pro iOS a Android).

Vybavení

Technické údaje

Spotřeba vody (l) : 7,5
 Konstrukce : Vestavný
 Výška bez pracovní desky (mm) : 0
 Rozměry spotřebiče (mm) : 815 x 598 x 550
 Rozměry niky (mm) : 815-875 x 600 x 550
 Hloubka při otevřených dvířkách (mm) : 1150
 Výškově nastavitelné nožičky : ano - všechny zepředu
 Max. výškové nastavení nožiček (mm) : 60
 Výškově nastavitelný sokl : horizontální a vertikální
 Hmotnost netto (kg) : 45,330
 Hmotnost brutto (kg) : 47,5
 Příkon (W) : 2400
 Jištění (A) : 10
 Napětí (V) : 220-240
 Frekvence (Hz) : 50; 60
 Délka přívodního kabelu (cm) : 175
 Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním
 Délka přívodní hadice (cm) : 165
 Délka odpadní hadice (cm) : 190
 EAN : 4242003766958
 Počet sad nádobí : 13
 Vážená roční spotřeba energie (kWh/rok) - 2010/30/EC : 211,00
 Spotřeba energie (kWh) : 0,73
 Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu - 2010/30/EC (W) : 0,50
 Příkon ve vypnutém stavu (W) - NEW (2010/30/EC) : 0,50
 Vážená roční spotřeba vody (l/rok) - 2010/30/EC : 2100
 Třída účinnosti sušení : A
 Referenční program : Eco
 Délka srovnávacího programu (min) : 225
 Hlučnost dB : 42
 Způsob montáže : Plně integrovatelný



4 242003 766958

iQ700, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SN678X36TE

Vybavení

Výkon a spotřeba

- kapacita: 13 sad nádobí
- třída spotřeby energie: A+++ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- připojení Home Connect přes Wi-Fi
- spotřeba energie: A+++ - 10 %; o 10% úspornější (211 kWh/rok) než je standardní hodnota třídy spotřeby A+++ (235 kWh/rok)
- spotřeba energie v programu eco 50 °C: 211 kWh/rok na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie; skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba energie při programu eco 50 °C: 0.73 kWh
- spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu: 0.5 W / 0.5 W
- spotřeba vody v programu eco 50 °C: 2100 litrů/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů; skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba vody v programu eco 50 °C: 7.5 l
- třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhorší účinnost) do A (nejlepší účinnost)
- uvedené hodnoty se vztahují na program eco 50 °C; tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se o neúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie
- doba trvání programu Eco 50 °C: 225 min
- trvání režimu ponechání
- v zapnutém stavu: 0 min
- hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW
- hlučnost (Tichý program): 40 dB (A) re 1 pW
- spotřeba vody při programu auto 45-65°C: od 6-17 l, dle stupně znečištění

Programy a speciální funkce

- 8 programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí
- 5 speciálních funkcí: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, VarioSpeedPlus, hygienaPlus, Glanztrocknen
- program péče o myčku
- 6 mycích teplot

Technologie oplachování a sušení

- brilliantShine system: perfektní spolupráce sušení Zeolith®, speciální funkce Shine & Dry, ventilu neměkčené vody a programu sklo 40 °C pro dosažení výjimečně zářivého a suchého skla.
- speedMatic hydraulický systém
- systém sušení Zeolith®
- ekologicko-ekonomická distribuce vody
- dávkovací asistent
- iQdrive
- aquaSenzor, senzor naplnění
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- výměník tepla
- technika střídavého mytí
- regenerační elektronika
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Bezpečnost

- dotykové ovládání (černé)
- emotionLight
- tlačítka ovládání nahoře
- barevný TFT displej s vysokým rozlišením (včetně češtiny)
- akustický signál ukončení programu
- timeLight
- zobrazení skutečného času
- barva LED-ukazatele: modrá
- časová předvolba 1-24 hod
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla

Ukazatele stavu a obsluha

- systém košů varioFlex Pro s modře označenými uchopovacími částmi
- příborová zásuvka varioDrawer Pro
- barva dolního koše: stříbrná
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic
- 6 řad sklopných trnů na talíře v horním koši
- 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

Komfort

- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- mechanická dětská pojistka proti otevření dvířek
- technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu
- zpředu nastavitelné nožičky
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
- * záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

iQ700, Plně vestavná myčka nádobí,
60 cm
SN678X36TE

Rozměrové výkresy

