

## iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, varioPanty SN73EX30CE



### zvláštní příslušenství

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| SZ30BI01 | nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm   |
| SZ36BH00 | Držák na lahve                        |
| SZ38BI00 | Spojovací lišta pro dělený nábytek    |
| SZ38BI01 | Spojovací lišta pro dvoudílný nábytek |
| SZ72010  | Prodloužení aquaStop                  |
| SZ73000  | Mycí set pro vázy a dozy              |
| SZ73035  | Sada nerezových dekoračních lišt      |
| SZ73100  | Koš na příbory                        |
| SZ73300  | Držák sklenic                         |
| SZ73640  | Set pro mytí skleniček na stopce      |

Myčka nádobí s energetickým štítkem A - díky našim inteligentním řešením pro úsporu energie bez omezujících kompromisů pro dokonalé výsledky.

- ✓ smartStart: myčka prioritizuje buď používání obnovitelné energie, nebo nejlevnější ceny energie.
- ✓ autoOpen dry: nižší spotřeba energie při sušení díky automatickému pootevření dvířek.
- ✓ varioPanty – optimální instalace ve vaší kuchyni.
- ✓ Koše flex a příborové zásuvky - vysoká flexibilita a snadné používání při nakládání a vykládání nádobí.
- ✓ Rychlý 60 °C: promění plnou myčku běžně znečištěného nádobí na čisté a suché za velmi krátkou dobu.

### Vybavení

#### Technické údaje

|                                                               |                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Třída energetické účinnosti <sup>1</sup> :                    | ..... A                           |
| Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu <sup>2</sup> :     | ... 54 kWh/100 cycles             |
| Maximální počet sad nádobí:                                   | ..... 14                          |
| Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus <sup>3</sup> : | ..... 9.0 l                       |
| Doba trvání programu <sup>4</sup> :                           | ..... 4:55 h                      |
| Emise hluku šířeného vzduchem:                                | ..... 38 dB(A) re 1pW             |
| Třída emisí hluku šířeného vzduchem:                          | ..... A                           |
| Konstrukce spotřebiče:                                        | ..... vestavný                    |
| Výška bez pracovní desky:                                     | ..... 0 mm                        |
| Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):         | 815-875 x 600 x 550 mm            |
| Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů:                        | ..... 1150 mm                     |
| Výškově nastavitelné nožičky:                                 | ..... Ano – všechny zepředu       |
| Max. výškové nastavení nožiček:                               | ..... 60 mm                       |
| Výškově nastavitelný sokl:                                    | ..... Horizontálně a vertikálně   |
| Hmotnost netto:                                               | ..... 43.2 kg                     |
| Hmotnost brutto:                                              | ..... 48.0 kg                     |
| Příkon:                                                       | ..... 2400 W                      |
| Jištění:                                                      | ..... 10 A                        |
| Napětí:                                                       | ..... 220-240 V                   |
| Frekvence:                                                    | ..... 50; 60 Hz                   |
| Max. možná tvrdost vody:                                      | ..... 50°DH                       |
| Délka přívodního kabelu:                                      | ..... 175 cm                      |
| Typ zástrčky:                                                 | ..... zalitá zástrčka s uzemněním |
| Délka přívodní hadice:                                        | ..... 165 cm                      |
| Délka odpadní hadice:                                         | ..... 190 cm                      |
| EAN:                                                          | ..... 4242003999479               |
| Způsob montáže:                                               | ..... plně vestavný               |



<sup>1</sup> stupnice tříd energetické účinnosti od A do G  
<sup>2</sup> spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> v programu Eco 50 °C  
<sup>4</sup> doba trvání programu Eco 50 °C

## iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, varioPanty SN73EX30CE

### Vybavení

#### Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:<sup>1</sup> A
- energie<sup>2</sup> / voda<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu:<sup>4</sup> 4:55 h:min
- hladina hluku: 38 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: A

#### Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand

#### Technologie oplachování a sušení

- autoOpen dry a výměník tepla
- aquaSenzor
- dávkovací asistent
- iQdrive
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

#### Komfort

- koše flex
- příborová zásuvka varioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky s držákem sklenic v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši

#### Ukazatele stavu a obsluha

- připojení Home Connect přes Wi-Fi
- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- sideLight
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- časová předvolba 1-24 hod

#### Bezpečnost

- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče\*
- varioPanty
- systém ochrany skla

#### Příslušenství

- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou

#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

<sup>2</sup> spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)

<sup>3</sup> spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)


<sup>4</sup> doba trvání programu Eco 50 °C

\* záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>


## iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, varioPanty SN73EX30CE

### Rozměrové výkresy

rozměry v mm



⏏ zásuvka  
( ) hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm