

iQ500, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SN858D06PE



varioSpeed Plus pro až 3x rychlejší mytí nádobí a jeho sušení; inovativní technologie pro inteligentní provoz a dokonalost v každém detailu.

- ✓ S varioSpeed Plus je mytí a sušení nádobí až 3x rychlejší, při zachování zářivých výsledků.
- ✓ Poutavé osvětlení interiéru myčky nádobí v modré barvě - emotionLight.
- ✓ timeLight promítá na podlahu zbývající čas nebo fázi mycího cyklu.
- ✓ Snadné otevírání, dvířka bez madla: openAssist systém.
- ✓ Kontrolujte a ovládejte vaši myčku nádobí odkudkoliv - pomocí aplikace Home Connect (k dispozici pro iOS a Android).

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: D

Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program: 84 kWh

Maximální počet prostírání: 13

Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus: 9,5 l

Doba trvání programu: 3:55 h

Emise hluku šířeného vzduchem: 44 dB(A) re 1 pW

Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B

Konstrukce: Vestavný

Výška bez pracovní desky: 0 mm

Rozměry spotřebiče: 815 x 598 x 550 mm

Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 815-875 x 600 x 550 mm

Aprobační certifikáty: CE, VDE

Hloubka při otevřených dvířkách: 1200 mm

Výškově nastavitelné nožičky: ano - všechny zepředu

Max. výškové nastavení nožiček: 60 mm

Výškově nastavitelný sokl: horizontální a vertikální

Hmotnost netto: 39,196 kg

Hmotnost brutto: 41,5 kg

Příkon: 2400 W

Jištění: 10 A

Napětí: 220-240 V

Frekvence: 50; 60 Hz

Délka přívodního kabelu: 175 cm

Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním

Délka přívodní hadice: 165 cm

Délka odpadní hadice: 190 cm

EAN: 4242003782576

Způsob montáže: Plně integrovatelný

zvláštní příslušenství

SZ73640	Set pro mytí skleniček na stopce
SZ73300	Držák sklenic
SZ73035	Sada nerezových dekorálních lišt
SZ73010	Sklopné panty
SZ73005	Vyrovnávací + upevňovací sada
SZ73001	Stříbrná kazeta na příbory
SZ73000	Mycí set pro vázy a dozy
SZ72010	Prodloužení aquaStop



iQ500, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SN858D06PE

Vybavení

Výkon a spotřeba

- kapacita:13sad nádobí
- třída spotřeby energie:A+++ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie v programu eco50 °C:234 kWh/rok na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie; skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba energie při programu eco50 °C:0.82 kWh
- spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu:0.5 W/0.5 W
- spotřeba vody v programu eco50 °C:2660 litrů/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů; skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba vody v programu eco50 °C:9.5 l
- třída účinnosti sušení:A; na stupnici od G (nejhorší účinnost) do A (nejlepší účinnost)
- uvedené hodnoty se vztahují na program eco50 °C; tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se o neúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie
- doba trvání programu Eco50 °C:235 min
- trvání režimu ponechání
- v zapnutém stavu:0 min
- hlučnost:44 dB(A) re 1 pW
- hlučnost (Tichý program):41 dB(A) re 1 pW
- plně vestavná
- spotřeba energie při připojení na teplou vodu (program eco50 °C):0.7 kWh
- spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: od 7 l, v závislosti na stupni zašpinění nádobí

Programy a speciální funkce

- připojení Home Connect přes Wi-Fi
- 8 programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, eco50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C, předmytí
- 5 speciálních funkcí: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, VarioSpeedPlus, hygienPlus, Extra Trocknen
- program péče o myčku
- 5 mycích teplot

Technologie oplachování a sušení

- speedMatic hydraulický systém
- dávkovací asistent
- iQdrive
- aquaSensor, senzor naplnění
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- výměník tepla
- ecoDrying - automatické otevření dvířek po konci programu eco 50 °C, výměník tepla
- technika střídavého mytí
- regenerační elektronika
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným vlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Bezpečnost

- dotykové ovládání (černé)
- emotionLight

- tlačítka ovládání nahoře
- barevný TFT displej s vysokým rozlišením (včetně češtiny)
- akustický signál ukončení programu
- timeLight
- zobrazení skutečného času
- černý displej s bílým značením
- barva LED-ukazatele: modrá
- časová předvolba 1-24 hod
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla

Ukazatele stavu a obsluha

- systém košů varioFlex Pros modře označenými uchopovacími částmi
- 3. koš nebo příborovou zásuvku lze dokoupit
- barva dolního koše: stříbrná
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic
- 6 řad sklopných trnů na talíře v horním koši
- 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- etažér na příbory v horním koši
- variabilní koš na příbory ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

Komfort

- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- otevírání dveří openAssist
- systém ochrany skla
- zřepdu nastavitelné nožičky
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5x59.8x55cm

iQ500, Plně vestavná myčka nádobí,
60 cm
SN858D06PE

Rozměrové výkresy

