

Serie 4, Vestavná myčka nádobí, 45 cm, Broušená ocel SPI4HMS13E



zvláštní příslušenství

SGZ0BI02	nerezové dekorativní lišty, 81,5 cm
SGZ0CL01	mechanický zámek dvířek, rovný
SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ4CB00	Koš na příbory
SMZ5000	Přídavná sada pro myčky nádobí
SMZ5003	Sklopné panty
SMZ5300	Držák na sklenice

Flexibilní ukládání nádobí a chytré vzdálené ovládání myčky pomocí aplikace Home Connect.

- **Extra sušení:** volitelná funkce pro vyšší výkon sušení.
- **Silence Plus:** pozoruhodně tichá myčka nádobí s hlučností 44 dB.
- **Koš Slimline VarioFlex a zásuvka VarioDrawer:** do 3 zásuvek se vejde vše, od čajových lžiček až po hrnce.
- **Home Connect:** ovládejte svou myčku odkudkoli a využijte její potenciál naplno.
- **Rackmatic:** výškově nastavitelný koš do myčky pro vysoké předměty.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti ¹ :	D
Spotřeba energie na 100 cyklů eco programu ² :	67 kWh/100 cycles
Maximální počet sad nádobí:	10
Spotřeba vody eco programu v litrech na cyklus ³ :	8.9 l
Doba trvání programu ⁴ :	4:35 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	44 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Konstrukce spotřebiče:	vestavný
Výška bez pracovní desky:	0 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	815-875 x 450 x 550 mm
Hloubka s otevřenými dvířky 90 stupňů:	1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	Ano – všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček:	60 mm
Výškově nastavitelný sokl:	Horizontálně a vertikálně
Hmotnost netto:	29.1 kg
Hmotnost brutto:	30.9 kg
Příkon:	2400 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Max. možná tvrdost vody:	50°DH
Index oprav:	9.2
Délka přívodního kabelu:	175 cm
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	165 cm
Délka odpadní hadice:	205 cm
EAN:	4242005551095
Způsob montáže:	částečně vestavný



4 242005 551095

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G
² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)
³ v programu Eco 50 °C
⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

Serie 4, Vestavná myčka nádobí, 45 cm, Broušená ocel SPI4HMS13E

Flexibilní ukládání nádobí a chytré vzdálené ovládání myčky pomocí aplikace Home Connect.

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti:¹ D
- energie² / voda³: 67 kWh / 8.9 l
- kapacita: 10 sad nádobí
- doba trvání programu:⁴ 4:35 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 43 dB (A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiena Plus, Silence on demand, Poloviční náplň

Technologie mytí a senzory

- výměník tepla
- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostříkovací rameno DuoPower v horním koši
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Systém košů

- systém košů VarioFlex
- příborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- výklopný etažér na šálky v horním koši
- výklopný etažér na šálky ve spodním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- popisky na panelu: anglický text
- ukazatel zbývajících času programu v minutách
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po

celou dobu životnosti spotřebiče*

- elektronická blokáce tlačítek
- systém šetrného mytí skla

Příslušenství

- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)


³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C


* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

Serie 4, Vestavná myčka nádobí, 45 cm, Broušená ocel SPI4HMS13E

rozměry v mm



⌚ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm