

Serie 4, Volně stojící myčka nádobí, 45 cm, nerez SPS4EMI10E



zvláštní příslušenství

SMZ5000	Přídavná sada pro myčky nádobí
SMZ5300	Držák na sklenice
SPZ5100	Vario příborový košík
SGZ1010	Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ3003	Stříbrná kazeta na příbory
SGZ4CB00	Koš na příbory
SMZ1051EU :	

Lepší sušení nádobí s chytrou myčkou podporující wi-fi připojení pro inteligentní dálkové ovládání.

- **EfficientDry:** ještě lepší výsledek sušení díky automatickému otevírání dveří.
- **Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programu Intensive 70 °C a Machine Care.**
- **Home Connect: domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.**
- **Funkce Oblíbený program: vlastní kombinace programu a přídavné funkce jedním dotykem.**
- **Stahování programu: stáhněte si prostřednictvím aplikace Home Connect další mycí programy, které vhodně doplní váš denní režim.**

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:	C
Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program:	59 kWh
Maximální počet sad nádobí:	10
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus:	8.9 l
Doba trvání programu:	3:15 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	44 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Konstrukce:	Volně stojící
Výška bez pracovní desky:	30 mm
Rozměry spotřebiče:	845 x 450 x 600 mm
Hloubka při otevřených dvířkách:	1155 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	Ano - všechny
Max. výškové nastavení nožiček:	20 mm
Výškově nastavitelný sokl:	žádný
Hmotnost netto:	41.3 kg
Hmotnost brutto:	42.6 kg
příkon:	2400 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Délka přívodního kabelu:	175.0 cm
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	165 cm
Délka odpadní hadice:	205 cm
EAN:	4242005421879
Způsob montáže:	Volně stojící s možností podstavby



4 242005 421879

Serie 4, Volně stojící myčka nádobí, 45 cm, nerez SPS4EMI10E

Lepší sušení nádobí s chytrou myčkou podporující wi-fi připojení pro inteligentní dálkové ovládání.

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti¹: C
- energie² / voda³: 59 kWh / 8.9 l
- kapacita: 10 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 3:15 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 42 dB (A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- doplňkové funkce dostupné v aplikaci Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand

Technologie mytí a senzory

- EfficientDry a výměník tepla
- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- ostříkovací rameno DuoPower v horním koši
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Systém košů

- systém košů Vario
- příborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškové nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- výklopný etažér na šálky v horním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- popisky na panelu: anglický text
- ukazatel zbývajících času programu v minutách
- časová předvolba 1-24 hod
- AntiFingerprint - ochrana proti otiskům prstů

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- elektronická blokáce tlačítek

- systém šetrného mytí skla

Příslušenství

- vč. násypky na sůl

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 84.5 x 45 x 60 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)


³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C

* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

**Serie 4, Volně stojící myčka nádobí,
45 cm, nerez
SPS4EMI10E**

rozměry v mm



⌚ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou