

## iQ300, Vestavná myčka nádobí, 45 cm, nerez

### SR536S07IE



#### zvláštní příslušenství

SZ73300	Držák sklenic
SZ73010	Sklopné panty
SZ73005	Vyrovňovací + upevňovací sada
SZ73000	Mycí set pro vázy a dozy
SZ72010	Prodloužení aquaStop

Funkce varioSpeed Plus - až 3x rychlejší mytí a sušení nádobí. Systém košů pro jeho pohodlné vkládání a maximální flexibilitu.

- ✓ S varioSpeed Plus je mytí a sušení nádobí až 3x rychlejší, při zachování zářivých výsledků.
- ✓ Více volného prostoru při plnění myčky díky košům varioFlex se sklopnými trny a etažéry.
- ✓ Ve třech úrovních výškově nastavitelný horní koš - rackMatic.
- ✓ Automatická optimalizace celého mycího procesu pro dosažení nejlepších možných výsledků a maximální efektivity - Automatický program.
- ✓ Extrémně tiché mytí nádobí – ideální do otevřených kuchyní.

#### Vybavení

##### Technické údaje

Třída energetické účinnosti: E

Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program: 70 kWh

Maximální počet prostírání: 9

Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus: 8,5 l

Doba trvání programu: 3:15 h

Emise hluku šířeného vzduchem: 44 dB

Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B

Konstrukce: Vestavný

Výška bez pracovní desky: 0 mm

Rozměry spotřebiče: 815 x 448 x 573 mm

Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 815-875 x 450 x 550 mm

Aprobační certifikáty: CE, VDE

Hloubka při otevřených dvířkách: 1150 mm

Výškově nastavitelné nožičky: ano - všechny zepředu

Max. výškové nastavení nožiček: 60 mm

Výškově nastavitelný sokl: horizontální a vertikální

Hmotnost netto: 32,222 kg

Hmotnost brutto: 34,0 kg

Příkon: 2400 W

Jištění: 10 A

Napětí: 220-240 V

Frekvence: 50; 60 Hz

Délka přívodního kabelu: 175 cm

Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním

Délka přívodní hadice: 165 cm

Délka odpadní hadice: 205 cm

EAN: 4242003818176

Způsob montáže: Integrovatelný



4 242003 818176

## iQ300, Vestavná myčka nádobí, 45 cm, nerez SR536S07IE

### Vybavení

#### Výkon a spotřeba

- kapacita: 9 sad nádobí
- třída spotřeby energie: A++ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie v programu eco 50 °C: 197 kWh/rok na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie; skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba energie při programu eco 50 °C: 0.7 kWh
- spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu: 0.1 W / 0.1 W
- spotřeba vody v programu eco 50 °C: 2380 litrů/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů; skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba vody v programu eco 50 °C: 8.5 l
- třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhorší účinnost) do A (nejlepší účinnost)
- uvedené hodnoty se vztahují na program eco 50 °C; tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se o neúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie
- doba trvání programu Eco 50 °C: 195 min
- trvání režimu ponechání
- v zapnutém stavu: 0 min
- hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW
- hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW
- spotřeba energie při připojení na teplou vodu (program eco 50 °C): 0.55 kWh
- spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: od 7 l, v závislosti na stupni zašpinění nádobí

#### Programy a speciální funkce

- počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C
- 3 speciální funkce: VarioSpeedPlus, intensiveZone, Extra sušení
- program péče o myčku
- 5 mycích teplot

#### Technologie oplachování a sušení

- speedMatic hydraulický systém
- dávkovací asistent
- iQdrive
- ostříkovací ramena duoPower v horním koši
- aquaSenzor, senzor naplnění
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- výměník tepla
- ecoDrying - automatické otevření dvířek po konci programu eco 50 °C, výměník tepla
- technika střídavého mytí
- regenerační elektronika
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným vlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

#### Bezpečnost

- ukazatel zbývajících času programu v minutách
- barva ukazatele: modro/bílá
- časová předvolba 1-24 hod
- elektronický ukazatel nedostatku soli

- elektronický ukazatel nedostatku leštidla

#### Ukazatele stavu a obsluha

- varioFlex systém košů
- barva dolního koše: stříbrno/tmavě šedá
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- etažér na příbory v horním koši
- variabilní koš na příbory v dolním koši

#### Komfort

- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče\*
- elektronická deaktivace tlačítek
- systém ochrany skla
- zpředu nastavitelné nožičky
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

**iQ300, Vestavná myčka nádobí, 45 cm,  
nerez  
SR536S07IE**

Rozměrové výkresy

