

iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SR636X01ME



zvláštní příslušenství

SZ73300	Držák sklenic
SZ73145	Koš na příbory
SZ73010	Sklopné panty
SZ73005	Vyrovnávací + upevňovací sada
SZ73000	Mycí set pro vázy a dozy
SZ72010	Prodloužení aquaStop

varioSpeed Plus pro až 3x rychlejší mytí nádobí a jeho sušení; inovativní technologie pro inteligentní provoz a dokonalost v každém detailu.

- ✓ S varioSpeed Plus je mytí a sušení nádobí až 3x rychlejší, při zachování zářivých výsledků.
- ✓ infoLight: modré světlo je během fáze mytí projektováno na zem, po ukončení fáze mytí a sušení zhasne.
- ✓ Více flexibility pro pohodlnější ukládání nádobí se systémem košů varioFlex a příborovou zásuvkou varioDrawer.
- ✓ Ve třech úrovních výškově nastavitelný horní koš - rackMatic.
- ✓ Automatická optimalizace celého mycího procesu pro dosažení nejlepších možných výsledků a maximální efektivity - Automatický program.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: F

Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program: 84 kWh

Maximální počet prostírání: 10

Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus: 9,5 l

Doba trvání programu: 3:15 h

Emise hluku šířeného vzduchem: 44 dB

Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B

Konstrukce: Vestavný

Výška bez pracovní desky: 0 mm

Rozměry spotřebiče: 815 x 448 x 550 mm

Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 815-875 x 450 x 550 mm

Aprobační certifikáty: CE, VDE

Hloubka při otevřených dvířkách: 1150 mm

Výškově nastavitelné nožičky: ano - všechny zepředu

Max. výškové nastavení nožiček: 60 mm

Výškově nastavitelný sokl: horizontální a vertikální

Hmotnost netto: 31,222 kg

Hmotnost brutto: 33,0 kg

Jištění: 10 A

Napětí: 220-240 V

Frekvence: 50; 60 Hz

Délka přívodního kabelu: 175 cm

Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním

Délka přívodní hadice: 165 cm

Délka odpadní hadice: 205 cm

EAN: 4242003818145

Způsob montáže: Plně integrovatelný



4 242003 818145

iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SR636X01ME

Vybavení

Výkon a spotřeba

- kapacita: 10 sad nádobí
- třída spotřeby energie: A+ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie v programu eco 50 °C: 237 kWh/rok na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie; skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba energie při programu eco 50 °C: 0.84 kWh
- spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu: 0.1 W / 0.1 W
- spotřeba vody v programu eco 50 °C: 2660 litrů/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů; skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba vody v programu eco 50 °C: 9.5 l
- třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhorší účinnost) do A (nejlepší účinnost)
- uvedené hodnoty se vztahují na program eco 50 °C; tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie
- doba trvání programu Eco 50 °C: 195 min
- trvání režimu ponechání
- v zapnutém stavu: 0 min
- hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW
- hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW
- spotřeba energie při připojení na teplou vodu (program eco 50 °C): 0.6 kWh
- spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: od 7 l, v závislosti na stupni zašpinění nádobí

Programy a speciální funkce

- počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C
- 3 speciální funkce: VarioSpeedPlus, intensiveZone, Extra sušení
- program péče o myčku
- 5 mycích teplot

Technologie oplachování a sušení

- speedMatic hydraulický systém
- dávkovací asistent
- iQdrive
- ostříkovací ramena duoPower v horním koši
- aquaSenzor, senzor naplnění
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- výměník tepla
- technika střídavého mytí
- regenerační elektronika
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Bezpečnost

- tlačítka ovládání nahoře
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý)
- barva ukazatele: modro/bílá
- časová předvolba 1-24 hod

- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla

Ukazatele stavu a obsluha

- varioFlex systém košů
- příborová zásuvka varioDrawer
- barva dolního koše: stříbrno/tmavě šedá
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- odkládací přihrádka na malé hrnečky v horním koši

Komfort


- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- systém ochrany skla
- zřepdu nastavitelné nožičky
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

Rozměry


- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- * záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>

iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 45 cm SR636X01ME

Rozměrové výkresy



rozměry v mm



rozměry v mm