

iQ300

SR64E031EU

speedMatic myčka nádobí, 45 cm
plně vestavná myčka



A+



zvláštní příslušenství

SZ73300	Držák sklenic
SZ73010	Sklopné panty
SZ73005	Vyrovňovací + upevňovací sada
SZ73000	Mycí set pro vázy a dozy
SZ72010	Prodloužení aquaStop

Myčka 45 cm, speedMatic s funkcí varioSpeed pro rychlé mytí a systémem košů varioFlex pro větší flexibilitu.

- ✓ varioSpeed – až o 50 % kratší mytí a sušení nádobí k dokonalému lesku.
- ✓ Více volného prostoru při plnění myčky díky košům varioFlex se sklopnými trny a etažéry.
- ✓ aquaStop® pro doživotní garanci proti škodám způsobených vodou.
- ✓ Velmi šetrné mytí choulostivých skleniček díky modernímu systému glassCare.
- ✓ Bezuhlíkový motor iQdrive je velmi efektivní, tichý a má dlouhou životnost.

Vybavení

Technické údaje

Spotřeba vody (l) : 9,5
 Konstrukce : Vestavný
 Výška bez pracovní desky (mm) : 815
 Rozměry niky (mm) : 815-875 x 450 x 550
 Hloubka při otevřených dvířkách (mm) : 1150
 Výškově nastavitelné nožičky : Ano - pouze přední
 Max. výškové nastavení nožiček (mm) : 60
 Výškově nastavitelný sokl : horizontální a vertikální
 Hmotnost netto (kg) : 29,720
 Hmotnost brutto (kg) : 32,0
 Příkon (W) : 2400
 Jištění (A) : 10
 Napětí (V) : 220-240
 Frekvence (Hz) : 50; 60
 Délka přívodního kabelu (cm) : 175
 Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním
 Délka přívodní hadice (cm) : 165
 Délka odpadní hadice (cm) : 205
 EAN : 4242003701935
 Počet sad nádobí : 9
 Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) : A+
 Vážená roční spotřeba energie (kWh/rok) - 2010/30/EC : 220,00
 Spotřeba energie (kWh) : 0,78
 Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu - 2010/30/EC (W) : 0,10
 Příkon ve vypnutém stavu (W) - NEW (2010/30/EC) : 0,10
 Vážená roční spotřeba vody (l/rok) - 2010/30/EC : 2660
 Třída účinnosti sušení : A
 Referenční program : Eco
 Délka srovnávacího programu (min) : 195
 Hlučnost dB : 48
 Způsob montáže : Plně integrovatelný



4 242003 701935

iQ300

SR64E031EU

speedMatic myčka nádobí, 45 cm
plně vestavná myčka

Vybavení

Výkon a spotřeba

- náplň: 9 jídelních sad
- třída spotřeby energie: A+ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie v programu eco 50 °C: 220 kWh/rok na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie; skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba energie při programu eco 50 °C: 0.78 kWh
- spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu: 0.1 W / 0.1 W
- spotřeba vody v programu eco 50 °C: 2660 litrů/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů; skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba vody v programu eco 50 °C: 9.5 l
- třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhorší účinnost) do A (nejlepší účinnost)
- uvedené hodnoty se vztahují na program eco 50 °C; tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie
- doba trvání programu eco 50 °C: 195 min
- trvání režimu ponechání
- v zapnutém stavu: 0 min
- hluchost: 48 dB(A) re 1 pW
- spotřeba energie při připojení na teplou vodu (program eco 50 °C): 0.6 kWh

Programy a speciální funkce

- 4 programy: intenzivní 70, eco 50,
- rychlý 45, předmytí
- speciální funkce: varioSpeed
- 3 mycí teploty

Technologie oplachování a sušení

- speedMatic hydraulický systém
- dávkovací asistent
- iQdrive
- ostříkovací ramena duoPower v horním koši
- senzor naplnění
- auto 3in1
- výměník tepla
- technika střídavého mytí
- regenerační elektronika
- 5. ostříkovací rovina pro samočištění plochého sítka s trojnásobně vlnitým filtrem
- materiál vnitřní vany: nerez

Ukazatele stavu a obsluhy

- ovládání shora
- LED indikátor průběhu programu
- akustický signál ukončení programu
- barva LED-ukazatele: červená
- časová předvolba 3/6/9 hod
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla

Komfort

- varioFlex systém košů

- stříbrné XXL mycí koše s madlem
- výškově nastavitelný horní koš pomocí 3-násobného rackMaticu
- sklopné řady trnů na talíře v horním koši (2x)
- sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (2x)
- etažér na příbory v horním koši
- variabilní koš na příbory v dolním koši
- odkládací plocha pro hrncečky v horním mycím koši (2x)

Bezpečnost

- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- servo-zámek
- systém ochrany skla
- zřepdu nastavitelné nožičky
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

Rozměry


- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 44.8 x 55 cm

iQ300


SR64E031EU

speedMatic myčka nádobí, 45 cm
plně vestavná myčka

Rozměrové výkresy



rozměry v mm



rozměry v mm