

iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, , varioPanty SX73HX60CE



zvláštní příslušenství

SZ30B11	nerezové dekorativní lišty, 86,5 cm
SZ38B100	Spojovací lišta pro dělený nábytek
SZ72010	Prodloužení aquaStop
SZ73000	Mycí set pro vázy a dozy
SZ73001	Stříbrná kazeta na příbory
SZ73045	Sada nerezových dekoračních lišt
SZ73051EU :	
SZ73100	Koš na příbory
SZ73300	Držák sklenic
SZ73640	Set pro mytí skleniček na stopce

Vynikající myčka nádobí s podporou wi-fi připojení s informacemi o stavu programu pomocí osvětlení mezery mezi dvířkami a sousední skříňkou, vhodná i pro speciální vestavby a ovladatelná pomocí smartphonu nebo hlasového asistenta.

- ✓ Hygienická úroveň ověřená pro Eco 50 °C a vyšší úrovně s programy Intensive 70 °C a Machine Care.
- ✓ 10 let záruka proti prerezávání vnitřní vany myčky Siemens.
- ✓ aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče.
- ✓ Automatická optimalizace celého mycího procesu pro dosažení nejlepších možných výsledků a maximální efektivity - Automatický program.
- ✓ Dávkovací asistent rozvine plnou sílu detergentu pro perfektní výsledek mytí nádobí.

Vybavení

Technické údaje

Třída energetické účinnosti:	D
Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program:	85 kWh
Maximální počet sad nádobí:	14
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus:	9.5 l
Doba trvání programu:	4:55 h
Emise hluku šířeného vzduchem:	44 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Druh spotřebiče:	Vestavné
Výška bez pracovní desky:	0 mm
Rozměry spotřebiče:	865 x 598 x 550 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	865-925 x 600 x 550 mm
Hloubka při otevřených dvířkách:	1200 mm
Výškově nastavitelné nožičky:	ano - všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček:	60 mm
Výškově nastavitelný sokl:	horizontální a vertikální
Váha:	38.1 kg
Hmotnost brutto:	40.0 kg
příkon:	2400 W
Proud:	10 A
Nominální výkon:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Index oprav:	9.0
Délka přívodního kabelu:	175.0 cm
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice:	165 cm
Délka odpadní hadice:	190 cm
EAN:	4242003860892
Druh instalace:	Plně integrovaná



iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, , varioPanty SX73HX60CE

Vybavení

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti¹: D
- energie² / voda³: 85 kWh / 9.5 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 4:55 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- připojení Home Connect přes Wi-Fi

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátký 45 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, Poloviční náplň, varioSpeed Plus on demand
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)

Technologie oplachování a sušení

- výměník tepla
- aquaSenzor
- dávkovací asistent
- iQdrive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Komfort

- koše flex
- příborová zásuvka varioDrawer
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši a ve třetí úrovni ukládání
- zarážka proti vykolejení spodního koše
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluha

- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- sideLight
- ukazatel zbytkového času v minutách
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- varioPanty
- systém ochrany skla

- vč. násypky na sůl
- vč. ochrany pracovní desky před párou

Příslušenství

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 86.5 x 59.8 x 55 cm

* záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)


³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C


iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, , varioPanty SX73HX60CE

Rozměrové výkresy

rozměry v mm



⌋ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm