

iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, XXL SX836X00PE



A++



varioSpeed Plus pro až 3x rychlejší mytí nádobí a jeho sušení; inovativní technologie pro inteligentní provoz a dokonalost v každém detailu.

- ✓ S varioSpeed Plus je mytí a sušení nádobí až 3x rychlejší, při zachování zářivých výsledků.
- ✓ Poutavé osvětlení interiéru myčky nádobí v modré barvě - emotionLight.
- ✓ infoLight: modré světlo je během fáze mytí projektováno na zem, po ukončení fáze mytí a sušení zhasne.
- ✓ Ve třech úrovních výškově nastavitelný horní koš - rackMatic.
- ✓ rackMatic vám umožní snadné nastavení výšky horního koše ve třech úrovních.

Vybavení

Technické údaje

Spotřeba vody (l) : 9,5
 Konstrukce : Vestavný
 Výška bez pracovní desky (mm) : 0
 Rozměry spotřebiče (mm) : 865 x 598 x 550
 Rozměry niky (mm) : 865-925 x 600 x 550
 Hloubka při otevřených dvířkách (mm) : 1200
 Výškově nastavitelné nožičky : Ano - pouze přední
 Max. výškové nastavení nožiček (mm) : 60
 Výškově nastavitelný sokl : horizontální a vertikální
 Hmotnost netto (kg) : 36,799
 Hmotnost brutto (kg) : 39,0
 Příkon (W) : 2400
 Jištění (A) : 10
 Napětí (V) : 220-240
 Frekvence (Hz) : 50; 60
 Délka přívodního kabelu (cm) : 175
 Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním
 Délka přívodní hadice (cm) : 165
 Délka odpadní hadice (cm) : 190
 EAN : 4242003782316
 Počet sad nádobí : 13
 Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) : A++
 Vážená roční spotřeba energie (kWh/rok) - 2010/30/EC : 262,00
 Spotřeba energie (kWh) : 0,92
 Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu - 2010/30/EC (W) : 0,10
 Příkon ve vypnutém stavu (W) - NEW (2010/30/EC) : 0,10
 Vážená roční spotřeba vody (l/rok) - 2010/30/EC : 2660
 Třída účinnosti sušení : A
 Referenční program : Eco
 Délka srovnávacího programu (min) : 210
 Hlučnost dB : 44
 Způsob montáže : Plně integrovatelný

zvláštní příslušenství

| | |
|---------|----------------------------------|
| SZ73640 | Set pro mytí skleniček na stopce |
| SZ73611 | Příborová vario Pro zásuvka |
| SZ73300 | Držák sklenic |
| SZ73045 | Sada nerezových dekoračních lišt |
| SZ73015 | Vyrovnávací + upevňovací sada |
| SZ73010 | Sklopné panty |
| SZ73001 | Stříbrná kazeta na příbory |
| SZ73000 | Mycí set pro vázy a dozy |
| SZ72010 | Prodloužení aquaStop |



iQ300, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, XXL SX836X00PE

Vybavení

Výkon a spotřeba

- kapacita: 13 sad nádobí
- třída spotřeby energie: A++ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie v programu eco 50 °C: 262 kWh/rok na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie; skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba energie při programu eco 50 °C: 0.92 kWh
- spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu: 0.1 W / 0.1 W
- spotřeba vody v programu eco 50 °C: 2660 litrů/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů; skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba vody v programu eco 50 °C: 9.5 l
- třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhorší účinnost) do A (nejlepší účinnost)
- uvedené hodnoty se vztahují na program eco 50 °C; tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie
- doba trvání programu Eco 50 °C: 210 min
- trvání režimu ponechání
- v zapnutém stavu: 0 min
- hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW
- hlučnost (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW
- plně vestavná
- spotřeba energie při připojení na teplou vodu (program eco 50 °C): 0.7 kWh
- spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: od 7 l, v závislosti na stupni zašpinění nádobí

Programy a speciální funkce

- počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C
- 3 speciální funkce: VarioSpeedPlus, intensiveZone, Extra sušení
- program péče o myčku
- 5 mycích teplot

Technologie oplachování a sušení

- speedMatic hydraulický systém
- dávkovací asistent
- iQdrive
- aquaSenzor, senzor naplnění
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- výměník tepla
- technika střídavého mytí
- regenerační elektronika
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Bezpečnost

- emotionLight
- tlačítka ovládání nahoře
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý)
- barva ukazatele: modro/bílá

- časová předvolba 1-24 hod
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla

Ukazatele stavu a obsluha

- systém košů varioFlex Pro s modře označenými uchopovacími částmi
- 3. koš nebo příborovou zásuvku lze dokoupit
- barva dolního koše: stříbrná
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic
- 6 řad sklopných trnů na talíře v horním koši
- 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- etažér na příbory v horním koši
- variabilní koš na příbory ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši
- speciální držák na skleničky ve spodním koši

Komfort

- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- systém ochrany skla
- zpředu nastavitelné nožičky
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 86.5 x 59.8 x 55 cm

iQ300, Plně vestavná myčka nádobí,
60 cm, XXL
SX836X00PE

Rozměrové výkresy

