

## iQ500, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, XXL SX858D00PE



varioSpeed Plus pro až 3x rychlejší mytí nádobí a jeho sušení; inovativní technologie pro inteligentní provoz a dokonalost v každém detailu.

- ✓ S varioSpeed Plus je mytí a sušení nádobí až 3x rychlejší, při zachování zářivých výsledků.
- ✓ Poutavé osvětlení interiéru myčky nádobí v modré barvě - emotionLight.
- ✓ timeLight promítá na podlahu zbývající čas nebo fázi mycího cyklu.
- ✓ Snadné otevírání, dvířka bez madla: openAssist systém.
- ✓ Ve třech úrovních výškově nastavitelný horní koš - rackMatic.

### Vybavení

#### Technické údaje

Třída energetické účinnosti: E  
 Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program: 92 kWh  
 Maximální počet prostírání: 12  
 Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus: 9,5 l  
 Doba trvání programu: 3:15 h  
 Emise hluku šířeného vzduchem: 42 dB(A) re 1 pW  
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B  
 Konstrukce: Vestavný spotřebič  
 Výška bez pracovní desky: 0 mm  
 Rozměry spotřebiče: 865 x 598 x 550 mm  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 865-925 x 600 x 550 mm  
 Aprobační certifikáty: CE, VDE  
 Hloubka při otevřených dvířkách: 1200 mm  
 Výškově nastavitelné nožičky: ano - všechny zepředu  
 Max. výškové nastavení nožiček: 60 mm  
 Výškově nastavitelný sokl: horizontální a vertikální  
 Hmotnost netto: 44,683 kg  
 Hmotnost brutto: 47,0 kg  
 Příkon: 2400 W  
 Jištění: 10 A  
 Napětí: 220-240 V  
 Frekvence: 50; 60 Hz  
 Délka přívodního kabelu: 175 cm  
 Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním  
 Délka přívodní hadice: 165 cm  
 Délka odpadní hadice: 190 cm  
 EAN: 4242003782569  
 Způsob montáže: Plně integrovatelný

### zvláštní příslušenství

SZ73300	Držák sklenic
SZ73100	Koš na příbory
SZ73045	Sada nerezových dekoračních lišt
SZ73015	Vyrovnávací + upevňovací sada
SZ73010	Sklopné panty
SZ73001	Stříbrná kazeta na příbory
SZ73000	Mycí set pro vázy a dozy
SZ72010	Prodloužení aquaStop



## iQ500, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, XXL SX858D00PE

### Vybavení

#### Výkon a spotřeba

- kapacita:12sad nádobí
- třída spotřeby energie:A++(na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie v programueco50 °C:258 kWh/rok na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie; skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba energie při programueco50 °C:0.9 kWh
- spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu:0.5 W/0.5 W
- spotřeba vody v programueco50 °C:2660litrů/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů; skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba vody v programueco50 °C:9.5 l
- třída účinnosti sušení:A; na stupnici od G (nejhorší účinnost) do A (nejlepší účinnost)
- uvedené hodnoty se vztahují na program eco50 °C; tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se o neúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie
- doba trvání programuEco50 °C:195 min
- trvání režimu ponechání
- v zapnutém stavu:0 min
- hlučnost:42 dB(A) re 1 pW
- hlučnost (Tichý program):39 dB(A) re 1 pW
- spotřeba energie při připojení na teplou vodu (programeco50 °C):0.7 kWh
- spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: od 7 l, v závislosti na stupni zašpinění nádobí

#### Programy a speciální funkce

- 8programů:intenzivní70 °C,auto45-65 °C,eco50 °C,tichý program50 °C,sklo40 °C,hodinový65 °C,rychlý45 °C,předmytí
- 4 speciální funkce:Intensive Zone,VarioSpeedPlus,hygienaPlus,Extra Trocknen
- program péče o myčku
- 5 mycích teplot

#### Technologie oplachování a sušení

- speedMatic hydraulický systém
- dávkovací asistent
- iQdrive
- aquaSenzor,senzor naplnění
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- výměník tepla
- ecoDrying - automatické otevření dvířek po konci programu eco 50 °C,výměník tepla
- technika střídavého mytí
- regenerační elektronika
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

#### Bezpečnost

- dotykové ovládání (černé)
- emotionLight
- tlačítka ovládání nahoře
- ukazatel zbytkového času v minutách

- akustický signál ukončení programu
- timeLight
- barva ukazatele: modro/bílá
- časová předvolba 1-24 hod
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla

#### Ukazatele stavu a obsluha

- systém košů varioFlex Pros modře označenými uchopovacími částmi
- 3. koš nebo příborovou zásuvku lze dokoupit
- barva dolního koše:stříbrná
- hladký výsuv všech třech úrovní mycích košů
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic
- 6 řad sklopných trnů na talíře v horním koši
- 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- etažér na příbory v horním koši
- variabilní koš na příbory ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v dolním koši

#### Komfort

- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče\*
- otevírání dveří openAssist
- systém ochrany skla
- zřepdu nastavitelné nožičky
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H):86.5x59.8x55cm

\* záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznicky-servis/zaruka>

iQ500, Plně vestavná myčka nádobí,  
60 cm, XXL  
SX858D00PE

Rozměrové výkresy

