

## iQ700, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, XXL SX878D26PE



### zvláštní příslušenství

SZ73300	Držák sklenic
SZ73045	Sada nerezových dekoračních lišt
SZ73015	Vyrovnávací + upevňovací sada
SZ73010	Sklopné panty
SZ73001	Stříbrná kazeta na přibory
SZ73000	Mycí set pro vázy a dozy
SZ72010	Prodloužení aquaStop

brilliantShine system se sušením Zeolith® pro dosažení výjimečně zářivého a suchého skla; varioSpeed Plus zajistí až 3x rychlejší mytí a sušení.

- ✓ brilliantShine system: perfektní spolupráce sušení Zeolith®, speciální funkce Shine & Dry, ventilu neměkčené vody a programu sklo 40 °C pro neobyčejné výsledky sušení a mytí a zejména pro zářivé sklo.
- ✓ S varioSpeed Plus je mytí a sušení nádobí až 3x rychlejší, při zachování zářivých výsledků.
- ✓ emotionLight Pro: osobní výběr barvy pro optimální osvětlení celého vnitřního prostoru myčky.
- ✓ timeLight promítá na podlahu zbývající čas nebo fázi mycího cyklu.
- ✓ Snadné otevírání, dvířka bez madla: openAssist systém.

### Vybavení

#### Technické údaje

Třída energetické účinnosti: D  
 Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program: 84 kWh  
 Maximální počet prostírání: 12  
 Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus: 9,5 l  
 Doba trvání programu: 3:15 h  
 Emise hluku šířeného vzduchem: 41 dB(A) re 1 pW  
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B  
 Konstrukce: Vestavný spotřebič  
 Výška bez pracovní desky: 0 mm  
 Rozměry spotřebiče: 865 x 598 x 550 mm  
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 865-925 x 600 x 550 mm  
 Aprobační certifikáty: CE, VDE  
 Hloubka při otevřených dvířkách: 1200 mm  
 Výškově nastavitelné nožičky: ano - všechny zepředu  
 Max. výškové nastavení nožiček: 60 mm  
 Výškově nastavitelný sokl: horizontální a vertikální  
 Hmotnost netto: 54,1 kg  
 Hmotnost brutto: 56,4 kg  
 příkon: 2400 W  
 Jištění: 10 A  
 Napětí: 220-240 V  
 Frekvence: 50; 60 Hz  
 Délka přívodního kabelu: 175 cm  
 Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním  
 Délka přívodní hadice: 165 cm  
 Délka odpadní hadice: 190 cm  
 EAN: 4242003770863  
 Způsob montáže: Plně integrovatelný



4 242003 770863

## iQ700, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm, XXL SX878D26PE

### Vybavení

#### Výkon a spotřeba

- kapacita: 12 sad nádobí
- připojení Home Connect přes Wi-Fi
- třída spotřeby energie: A+++ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie v programu eco50 °C: 230 kWh/rok na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie; skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba energie při programu eco50 °C: 0.8 kWh
- spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu: 0.5 W/0.5 W
- spotřeba vody v programu eco50 °C: 2660 litrů/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů; skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče
- spotřeba vody v programu eco50 °C: 9.5 l
- třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhorší účinnost) do A (nejlepší účinnost)
- uvedené hodnoty se vztahují na program eco50 °C; tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie
- doba trvání programu Eco50 °C: 195 min
- trvání režimu ponechání
- v zapnutém stavu: 0 min
- hlučnost: 41 dB(A) re 1 pW
- hlučnost (Tichý program): 39 dB(A) re 1 pW
- spotřeba energie při připojení na teplou vodu (program eco50 °C): 0.6 kWh
- spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: od 7 l, v závislosti na stupni zašpinění nádobí

#### Programy a speciální funkce

- 8 programů: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, eco50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí
- 5 speciálních funkcí: Vzdálené zapnutí, intensiveZone, VarioSpeedPlus, hygienaPlus, GlanzTrocknen
- program péče o myčku
- 6 mycích teplot

#### Technologie oplachování a sušení

- brilliantShine system: perfektní spolupráce sušení Zeolith®, speciální funkce Shine & Dry, ventilu neměkčené vody a programu sklo 40 °C pro dosažení výjimečně zářivého a suchého skla.
- speedMatic hydraulický systém
- systém sušení Zeolith®
- dávkovací asistent
- iQdrive
- aquaSenzor, senzor naplnění
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- výměník tepla
- technika střídavého mytí
- regenerační elektronika
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným vlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

#### Bezpečnost

- dotykové ovládání (černé)

- emotionLight Pro
- tlačítka ovládání nahoře
- barevný TFT displej s vysokým rozlišením (včetně češtiny)
- akustický signál ukončení programu
- timeLight
- zobrazení skutečného času
- černý displej s bílým značením
- barva LED-ukazatele: modrá
- časová předvolba 1-24 hod
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla

#### Ukazatele stavu a obsluha

- systém košů varioFlex Pros modře označenými uchopovacími částmi
- 3. koš nebo příborovou zásuvku lze dokoupit
- barva dolního koše: stříbrná
- hladký výsuv všech třech úrovní mycích košů
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic
- 6 řad sklopných trnů na talíře v horním koši
- 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- etažér na příbory v horním koši
- variabilní koš na příbory ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v dolním koši

#### Komfort

- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče\*
- otevírání dveří openAssist
- technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu
- zřepředu nastavitelné nožičky
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 86.5x59.8x55cm

\* záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>

iQ700, Plně vestavná myčka nádobí,  
60 cm, XXL  
SX878D26PE

Rozměrové výkresy

