

## iQ700, Dampovn, 60 x 45 cm, Sort CD714GXB1



### Medfølgende tilbehør

med huller, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse L, 1 x Svamp

### Tilbehør

HZ32WA00	Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm
HZ617000	Pizzaform 35 cm Ø
HZ66X600	Dekoliste, sort
HZ66X650	Dekorationsliste
HZ915003	Stegesø i glas 5,4 liter

Kompakt dampovn til velsmagende, fedtfattig og sund madlavning.

- ✓ TFT-Touchdisplay: Den smarte touchskærm, der giver en intuitiv oplevelse.
- ✓ Ovnassistent med stemmestyring: Vælger automatisk det helt rigtige program.
- ✓ Sund og naturlig mad: Det er fullSteam.
- ✓ Home Connect med fjernstyring og overvågning: Lås op for din smarte ovns fulde potentiale.
- ✓ cookControl Plus: Forudinstallerede indstillinger, der giver perfekte resultater.

### Udstyr

#### Teknisk data

Stiktype: ..... Schukostik med jord  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Elementspænding: ..... 220-240 V  
 Strømstyrke: ..... 10 A  
 Tilslutningseffekt: ..... 1750 W  
 EAN-kode: ..... 4242003901021  
 Længde på elledning: ..... 150.0 cm  
 Nettovægt: ..... 22.5 kg  
 Dørmateriale: ..... Glas  
 Kontrolpanelmateriale: ..... Glas  
 Dimension af pakket produkt: ..... 540 x 650 x 700 mm  
 Produktmål (HxBxD): ..... 455 x 594 x 548 mm  
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Type af installation: ..... Indbyggede  
 Medleveret tilbehør: 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse L, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse L, 1 x Svamp



## iQ700, Dampovn, 60 x 45 cm, Sort CD714GXB1

### Udstyr

#### Ovnstype / Ovnfunktioner

- Kompakt dampovn 38l. m/disp. Sort HC med 4 opvarmningsmåder: Damp 100%, pulseSteam – damptilførsel for de bedste resultater - Kan kombineres med forskellige ovnfunktioner (se manual for mere detaljeret information), genopvarmning, hævning, optøning
- Temperaturinterval 30 °C - 100 °C
- Ovnvolumen: 38 l

#### Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 3 stk

#### Design

- touchControl betjening
- Ovnrummets materiale: rustfrit stål

#### Rengøring

- Fuldt glas i inderdøren

#### Komfort

- Ovn Assistant med stemmestyring
- TFT-berøringsskærm
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- Opvarmningskontrol Aktuel temperaturvisning
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- cookControl Plus - automatikprogrammer med individuelle anbefalinger og vejledning til et perfekt resultat
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning
- Indikator for tom vandtank
- Dampgeneratoren er placeret i ovnrummet.
- Indbygget køleblæser
- Home Connect: trådløs betjening via smartphone eller tablet

#### Tilbehør

- 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse L, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse L, 1 x Svamp

#### Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 40°C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder

#### Teknisk info



- Længde på ledning: 150 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 1.75 kW

#### Dimensioner


- Mål på produktet (h x b x d): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.

## iQ700, Dampovn, 60 x 45 cm, Sort CD714GXB1

### Stregtegninger



### Indbygning med en kogesektion.



Hvis det kompakte apparat bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	42 mm	43 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	52 mm	53 mm
Gasblus	32 mm	43 mm
Elektrisk kogesektion	32 mm	35 mm