

iQ700, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, Rustfrit stål CM633GBS1S



Medfølgende tilbehør

1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Tilbehør

HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HZ532010 Bradepande anti-stick belægning, HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø, HZ625071 Grill rist, HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse, HZ632070 Bradepande, tåler pyrolyse, HZ634080 Bage- og stegerist, mikro, HZ636000 Glasbradepande, HZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HZ66X600 Dekoliste, sort, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ915003 Stegeso i glas 5,4 liter

Forkort tilberedningstiden med mikrofunktionen varioSpeed og lynopvarmning.

- ✓ varioSpeed – klar madlavningen op til 50 % hurtigere.
- ✓ Med den effektive lynopvarmning, opnår du den ønskede temperatur hurtigt.
- ✓ cookControl funktionen har 14 forskellige automatikprogrammer, der garanterer en perfekt tilberedning.
- ✓ TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.
- ✓ 4D hotAir – jævn fordeling af varmen giver dig perfekte resultater, uanset hvilket niveau du benytter.

Udstyr

Teknisk data

Type af mikroovn: Kombination af mikro og oven
 Kontroltype: elektronisk
 Produktmål (HxBxD): 455 x 594 x 548 mm
 Mål ovnrum (H x B x D): 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Længde på elledning: 150.0 cm
 Nettovægt: 36.0 kg
 Bruttovægt: 38.3 kg
 EAN-kode: 4242003707418
 Maksimal effekt: 900 W
 Tilslutningseffekt: 3600 W
 Strømstyrke: 16 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Medleveret tilbehør: 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



iQ700, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, Rustfrit stål CM633GBS1S

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovnvolumen: 45 l
- 6 ovnfunktioner: 4D-varmluft, stor variogrill, øko varmluft, lille variogrill, varmluft/impulsgrill, Forvarmning af tallerkener
- Yderligere opvarmningsmetoder: mikrofunktion, varmluft i kombination med mikro
- Temperatur: 30 °C - 275 °C
- 5 niveauer: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- cookControl
- Intelligent inverter-teknologi: den maksimale effekt reguleres til 600 watt over længere tid.

Design

- 2,8"-TFT-farvedisplay med klartekst og touchControl
- Ovnrum: antracit emalje
- Elektronikur
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning

Komfort



- Automatisk lynopvarmning
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- Indbygget køleblæser

Miljø og sikkerhed


- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder, mekanisk dørlås
- Dørtemperatur på front maks. 40°C

iQ700, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, Rustfrit stål CM633GBS1S

Stregtegninger



Indbygning med en kogesektion.



Hvis det kompakte apparat bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	42 mm	43 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	52 mm	53 mm
Gasblus	32 mm	43 mm
Elektrisk kogesektion	32 mm	35 mm

Stregtegninger

