

iQ700, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, Hvid CM633GBW1



Medfølgende tilbehør

1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Tilbehør

HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ531010
Bagepande anti-stick belægning, HZ532010 Bradepande anti-stick
belægning, HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø, HZ625071 Grill rist,
HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse, HZ632070
Bradepande, tåler pyrolyse, HZ634080 Bage- og stegerist, mikro,
HZ636000 Glasbradepande, HZ664000 Bage- og stegerist t/damp,
HZ66X600 Dekoliste, sort, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ915003
Stegeso i glas 5,4 liter, HZG0AS00 :

Forkort tilberedningstiden med mikrofunktionen varioSpeed og lynopvarmning.

- ✓ varioSpeed – klar madlavningen op til 50 % hurtigere.
- ✓ Med den effektive lynopvarmning, opnår du den ønskede temperatur hurtigt.
- ✓ cookControl funktionen har 14 forskellige automatikprogrammer, der garanterer en perfekt tilberedning.
- ✓ TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.
- ✓ 4D hotAir – jævn fordeling af varmen giver dig perfekte resultater, uanset hvilket niveau du benytter.

Udstyr

Teknisk data

Type af mikroovn: Kombination af mikro og ovn
Kontroltype: elektronisk
Produktmål (HxBxD): 455 x 594 x 548 mm
Mål ovnrum (H x B x D): 237.0 x 480 x 392.0 mm
Længde på elledning: 150.0 cm
Nettovægt: 35.4 kg
Bruttovægt: 37.7 kg
EAN-kode: 4242003671337
Maksimal effekt: 900 W
Tilslutningseffekt: 3600 W
Strømstyrke: 16 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 60; 50 Hz
Stiktype: Schukostik med jord
Medleveret tilbehør: 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



iQ700, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, Hvid CM633GBW1

Udstyr

Ovntype / Ovnfunktioner

- Ovnvolumen: 45 l
- 6 ovnfunktioner: 4D-varmluft, stor variogrill, øko varmluft, lille variogrill, varmluft/impulsg Grill, Forvarmning af tallerkener
- Temperatur: 30 °C - 275 °C
- Yderligere opvarmningsmetoder: mikrofunktion, varmluft i kombination med mikro
- cookControl, 14 - automatikprogrammer til individuelle retter
- cookControl
- Intelligent inverter-teknologi: den maksimale effekt reguleres til 600 watt over længere tid.

Design

- 2,8"-TFT-farvedisplay med klartekst og touchControl
- Ovnrum: antracit emalje
- Elektronikur
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning

Komfort



- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- Automatisk lynopvarmning
- Indbygget køleblæser

Miljø og sikkerhed


- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, mekanisk dørlås, lågeafbryder
- Dørtemperatur på front maks. 40°C

**iQ700, Kompaktovn med mikro,
60 x 45 cm, Hvid
CM633GBW1**

Stregtegninger



Indbygning med en kogesektion.



Hvis det kompakte apparat bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordpladetykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions-type	min. bordpladetykkelse
Induktionskogesektion	overflade-monteret 42 mm
Fuldfladeinduktionskogesektion	52 mm
Gasblus	32 mm
Elektrisk kogesektion	32 mm
	planlimning 43 mm
	53 mm
	43 mm
	35 mm

Stregtegninger

