

iQ700, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, Sort CM978GNB1



Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Tilbehør

HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ531010
Bagepande anti-stick belægning, HZ532010 Bradepande anti-stick
belægning, HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø, HZ629070 Air Fry og
grill rist, HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse, HZ632070
Bradepande, tåler pyrolyse, HZ634000 Bage- og stegerist,
HZ636000 Glasbradepande, HZ664000 Bage- og stegerist t/damp,
HZ66X600 Dekoliste, sort, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ6BMA00
Mellembund t/ovnmontering IQ700, HZ915003 Stegeso i glas 5,4
liter, HZGOAS00 :

Den intelligente ovn med mikrobølgefunktion guider dig
intuitivt til de korrekte programindstillinger takket være
ovnassistenten med stemmestyring og rengøringen er gjort
nem takket være activeClean.

- ✓ TFT-Touchdisplay Pro: Den store touchfarveskærm, der er nem at betjene.
- ✓ cookControl Pro: Fantastiske resultater, uanset hvilken ny opskrift du afprøver.
- ✓ Ovnassistent med stemmestyring: Vælger automatisk det helt rigtige program.
- ✓ activeClean®: Det automatiske, selvrensende ovnsystem.
- ✓ varioSpeed: Klar madlavningen op til 50 % hurtigere.

Udstyr

Teknisk data

Type af mikroovn:	Kombination af mikro og ovn
Kontroltype:	elektronisk
Produktmål (HxBxD):	455 x 594 x 548 mm
Mål ovnrum (H x B x D):	237,0 x 480 x 392,0 mm
Længde på elledning:	150,0 cm
Nettovægt:	37,5 kg
Bruttovægt:	40,6 kg
EAN-kode:	4242003901410
Maksimal effekt:	900 W
Tilslutningseffekt:	3600 W
Strømstyrke:	16 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Stiktype:	Schukostik med jord
Medleveret tilbehør:	1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



iQ700, Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, Sort CM978GNB1

Udstyr

Ovntype / Ovnfunktioner

- Ovn med 21 opvarmningsmåder: 4D-varmluft, Over-/undervarme, varmluft/impulsg Grill, stor variogrill, lille variogrill, Pizzafunktion, coolStart, undervarme, Intensivvarme, langtidsstegning, Forvarming af tallerkener, Tørring, Holde varm, skånsom varmluft, skånsom tilberedning, mikrofunktion, 4D varmluft + mikrobølger, Over-/undervarme + mikrobølger, grill + mikrobølger, grill halv bølge + mikrobølger, varmluftsg Grill + mikrobølger
- Max. effekt: 900 W; 5 mikrobølge effekt indstillinger (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) med Inverter
- Intelligent inverter-teknologi: den maksimale effekt reguleres til 600 watt over længere tid.
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- Ovnvolumen: 45 l

Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 3 stk
- Teleskopudtræk, 1-niveau, Standard udtræk, kan bruges med pyrolyse

Design

- blackSteel Design
- touchControl betjening
- studioLine glashåndtag
- Ovnrum: antracit emalje

Rengøring

- activeClean® - pyrolytisk selvrens
- Hydrolyse-program

Komfort

- Ovn Assistant med stemmestyring
- TFT-Touchdisplay Pro
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- Opvarmningskontrol Aktuel temperaturvisning remaining time prediction Stegetermometer
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus - temperaturlæser fortæller den forventet resterende tid.
- bakingSensor Plus, bagesensor
- Automatisk lynopvarmning
- coolStart tilbereder frossen mad hurtigere - vælg den højeste anbefalte temperatur og tid, som er angivet på emballagen og tryk start. Forvarming er ikke nødvendig.
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning
- Indbygget køleblæser
- Home Connect: trådløs betjening via smartphone eller tablet

Tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 30°C
- Firedobbelt glasdør: CoolTouch dør
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder, elektronisk dørlås, mekanisk dørlås

Teknisk info

- Længde på ledning: 150 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW


Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.

**iQ700, Kompaktovn med mikro,
60 x 45 cm, Sort
CM978GNB1**


Stregtegninger

Mål i mm





Indbygning af to apparater over hinanden

Ventilationsåbning




A: Luftindtag ≥ 200 cm²



Stregtegninger

Indbygning med en kogesektion.



Hvis det kompakte apparat bygges ind under
en kogesektion, skal følgende bordplade-
tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion)
overholdes.

Kogesektions-type	min. bordplade-tykkelse
Induktionsmonteret	overflade-monteret
Induktionskogesektion	42 mm
Fuldfladeinduktionskogesektion	52 mm
Gasblus	32 mm
Elektrisk kogesektion	32 mm
	planlimning 43 mm
	53 mm
	43 mm
	35 mm