


## iQ500, Gaskogesektion, 70 cm, EP716QB21E



# studioLine

Gaskogesektion med overflade i hærdet glas – let at rengøre.

- ✓ Wokbrænder med 4,0 kW er perfekt til al madlavning – også store portioner.
- ✓ Flot, unikt design med overflade i sort, hærdet glas.
- ✓ Kvalitet i alt fra materialer og fremstilling – separate gryderiste i støbejern.

### Udstyr

#### Teknisk data

Produktfamilie : Gas-kogesektion  
 Installation : Indbygning  
 Energiinput : Gas  
 Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 5  
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 45 x 560-560 x 480-490  
 Bredde på produktet : 710  
 Produktmål, mm : 45 x 710 x 520  
 Dimension af pakket produkt (mm) : 145 x 775 x 580  
 Nettovægt (kg) : 17,674  
 Bruttovægt (kg) : 19,0  
 Restvarmeindikator : uden  
 Placering af kontrolpanel : Front  
 Grundlæggende overflademateriale : Hårdt glas  
 Farve, overflade : sort  
 Rammefarve : sort  
 Godkendelse af certifikater : CE  
 Længde på elledning (cm) : 100  
 EAN-kode : 4242003511756  
 Elektrisk tilslutningseffekt (W) : 1  
 Gastilslutningsnorm (W) : 11400  
 Strømstyrke (A) : 3  
 Elementspænding (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 50; 60



## iQ500, Gaskogesektion, 70 cm, EP716QB21E

### Udstyr

#### Komfort

- Betjening med Cylinderknapper

#### Professionelt udstyr

- Enkelte gryderiste i støbejern

#### Specifikationer

- 5 gasbrændere
- I midten: Wok-brænder 4 kW
- Foran til venstre: Spare brænder, op til 1 kW (afhængig af gastype)
- Foran til højre: Normal brænder, op til 1.7 kW (afhængig af gastype)
- Bagtil til venstre: Normal brænder, op til 1.7 kW (afhængig af gastype)
- Bagtil til højre: Intensiv brænder, op til 3 kW (afhængig af gastype)
- Enhåndstændning#
- Termoelektrisk tændsikring af gasbrænder

#### Design

- Hårdt glas

#### Installation:

- To muligheder for indbygning: Plano i sten- eller klinkebordplader.  
Traditionel installation i bordpladen

#### Teknisk information

- Forberedt til naturgas (20 mbar)
- Kan også anvendes til bygas. Dyser skal bestilles separat som reservedel

#### Tilbehør

- Flaskegasdyser (28-30/37 mbar) vedlagt

**iQ500, Gaskogesektion, 70 cm,  
EP716QB21E**

## Stregtegninger

